

برنام آنکه جان را فکرت آمودت

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
معاونت آموزشی

دبیرخانه شورای آموزش علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی
مرکز سنجش آموزش پزشکی

سال تحصیلی ۹۸-۹۹

سوالات آزمون ورودی دوره کارشناسی ارشد

رشته: مجموعه روان‌شناسی

دروس امتحانی و ضرایب مربوطه									رشته امتحانی
زبان عمومی	آمار و روش تحقیق	أصول خدمات بهداشتی	و پیداشرت روان	کلیات روان‌پژوهشی	روان‌شناسی عمومی و رشد	نظریه‌های شخصیت	روان‌درمانی	روان‌شناسی بالینی، ناینچهواری، آسیب‌شناسی، ارزیابی	
۲	۱/۵	۰	۲	۱/۵	۱/۵	۲	۳	روان‌شناسی بالینی	روان‌شناسی بالینی
۲	۱/۵	۲	۲	۱/۵	۱/۵	۱	۲	بهداشت روان	بهداشت روان
۲	۱/۵	۱	۱/۵	۱/۵	۱/۵	۱/۵	۳	روان‌شناسی سلامت	روان‌شناسی سلامت
۲	۱/۵	۰	۱/۵	۲	۲	۲	۳	روان‌شناسی بالینی کودک و نوجوان	روان‌شناسی بالینی کودک و نوجوان

تعداد سوالات: ۱۶۰ سوال

مشخصات داوطلب:

زمان پاسخگویی: ۱۶۰ دقیقه

نام و نام خانوادگی:

تعداد صفحات: ۱۷ صفحه

شماره کارت:

رسانه روان‌شناسی

داوطلب عزیز

خواهشمند است قبل از شروع پاسخگویی، دفترچه سوالات را از نظر تعداد صفحات به دقیقت مورد بررسی قرار داده و در صورت وجود هر گونه اشکال به مسئولان جلسه اطلاع دهید.

استفاده از ماشین حساب مجاز نمی‌باشد.

روان‌شناسی بالینی (شامل روان‌شناسی بالینی، فا بهنجاری، آسیب‌شناسی، ارزیابی روان‌شناختی)

۱ - کدام یک از موارد زیر در مورد کودکان دچار کژخوانی صحیح است؟

- الف) مشکل چشمگیری در تشخیص واژه‌ها، درک مطالب و هجی کردن نوشتاری دارند.
- ب) در بیان منظور خود به شیوه گفتاری مشکل دارند.
- ج) واژگان بسیار زیادی را می‌فهمند و می‌توانند به کار ببرند.
- د) وقفه‌های طولانی بین واژه‌ها و تکرار صدایها دارند.

۲ - بر اساس DSM-5 در ارتباط با **delusions**، کدام یک از گزینه‌های زیر بیشترین عمومیت را در بیماران طیف

schizophrenia دارد؟

- الف) Grandiose
- ب) Referential
- ج) Persecutory
- د) Nihilistic

۳ - بر اساس DSM-5، اختلال همراه برای زنان مبتلا به **Body Dysmorphic Disorder** چیست؟

- الف) Social Anxiety
- ب) Persistent Depressive
- ج) Eating
- د) Major Depressive

۴ - دانشجویی با قبولی در رشته پزشکی مجبور به ترک خانه و اقامت در شهر تهران شده است. او از وقتی که خانه را ترک کرده به شدت دچار distress شده، دلتنه مادرش است و از علایم جسمی مانند دل درد، حالت تهوع و استفراغ رنج می‌برد، در حدی که می‌خواهد با تغییر رشته تحصیلی به مقطع کارشناسی در رشته دیگری، از پزشکی صرف نظر کرده و به خانه برگرد. او از چه اختلالی رنج می‌برد؟

- الف) Social Anxiety
- ب) Specific Phobia
- ج) Anxiety Due to Another Medical Condition
- د) Separation Anxiety

۵ - بر اساس DSM-5، "feelings on top of the word" غالباً کودک در کدام یک از بیماران زیر دیده می‌شود؟

- الف) Delusional
- ب) Bipolar-I
- ج) Schizophrenia
- د) Cyclothymic

۶ - کدام یک از علایم زیر جزو علایم شناختی **Panic Attack** بر اساس DSM-5 است؟

- الف) Derealization
- ب) Going crazy
- ج) Uncontrollable Screaming
- د) Light-headed

۷ - کدام گزینه از محدودیت‌های مهم آزمون‌های هوشی است؟

- الف) رفتار آینده را به طور شفاف پیش‌بینی نمی‌کنند.
- ب) به فرآیندهای زمینه‌ساز موجود در مسئله‌گشایی بی‌توجه هستند.
- ج) درباره قوت و ضعف شناختی فرد اطلاعات با ارزشی در اختیار نمی‌گذارند.
- د) برای متخصصین بالینی اغلب اندازه‌های خط پایه را فراهم نمی‌کنند.

۸ - کدام ویژگی در اختلال اسکیزوپری مبنای افتراق آن از اختلال شخصیت اسکیزوئیدی است؟

- الف) سابقه مثبت اختلال دو قطبی
- ب) شکاکیت و سوءظن
- ج) رفتار ضد اجتماعی
- د) غربات‌های رفتاری، تفکر و ادرارک

۹ - در کدام یک از اختلالات زیر، علایم و ملاک‌های اختلال وسواسی (OCD) بیشتر دیده می‌شود؟

- (الف) اختلال اضطراب فرگیر
- (ب) اختلال اضطراب سلامتی
- (ج) اختلال افسردگی عود کننده گذرا
- (د) اختلال توره

۱۰ - کدام یک از موارد ذیل از محاسبن آزمون TAT است؟

- (الف) وجود داده‌های هنجاری مناسب
- (ب) وجود روش کامل و استاندارد نمره‌گذاری
- (ج) تمرکز آن بر ماهیت کلی شخصیت
- (د) تمرکز آن بر هوش آزمودنی

۱۱ - طول مدت برای تشخیص افسردگی اساسی MDD چقدر می‌باشد؟

- (د) ۲۴ ماه
- (ج) ۱۲ ماه
- (ب) ۶ ماه
- (الف) ۲ هفته

۱۲ - در **DSM-5**، اختلال **Trichothillomania** عبارت است از بیمارگونه.

- (د) آتش‌افروزی
- (ب) هرزه‌خواری
- (ج) موکدن
- (الف) دزدی

۱۳ - تعداد زیاد کدام نوع پاسخ‌ها (تعیین‌کننده‌ها) به عنوان نشانه هشداردهنده برای تعارض و تنش آشکار در آزمون رورشاخ تلقی می‌شود؟

- | | | | |
|-----|-----|-----|-------|
| m | VF | FC | FM |
| (د) | (ج) | (ب) | (الف) |
| u | V | O | V/+ |
| (د) | (ج) | (ب) | (الف) |

۱۴ - کدام یک از نمادهای زیر برای کدگذاری کیفیت تحولی در نمره‌گذاری رورشاخ (سیستم اکسنر) استفاده نمی‌شود؟

- (د) نمایشی
- (ج) اجتنابی
- (ب) پارانوئید
- (الف) وابسته

۱۵ - خرده آزمون حساب در **WISC-III** جزو:

- (الف) خرده آزمون‌های اصلی و زیرمجموعه شاخص سرعت پردازش است.
- (ب) خرده آزمون‌های تکمیلی و زیرمجموعه شاخص رهایی از حواس‌پرتی است.
- (ج) خرده آزمون‌های تکمیلی و زیرمجموعه شاخص سرعت پردازش است.
- (د) خرده آزمون‌های اصلی و زیرمجموعه شاخص رهایی از حواس‌پرتی است.

۱۶ - کدام یک از اختلالات شخصیت زیر جزو مدل ابعادی **DSM-5** است؟

- (د) نمایشی
- (ج) اجتنابی
- (ب) پارانوئید
- (الف) وابسته

۱۷ - گزینه صحیح را انتخاب نمایید.

- (الف) در اختلال اسکیزوفرنی فرم، نیم‌رخ اولیه‌ی علایم شبیه به همه سایکوزهاست.
- (ب) در اختلال اسکیزوفرفکتیو، اگر علایم عاطفی باشند، پیش‌آگهی بدتر است.
- (ج) در اختلال اسکیزوفرفکتیو، پیش‌آگهی بیمار بدتر از اسکیزوفرنی است.
- (د) در اختلال اسکیزوفرنی فرم، بروز علایمی چون آشوب هیجانی و سردرگمی نشانگر پیش‌آگهی خوب است.

۱۸ - افزایش انرژی و اعتماد به نفس، اوج سرخوشی، تحریک‌پذیری همراه با بی‌قراری و احتمال زیاد وابستگی، از اثرات کدام یک از داروهای روانگردان زیر است؟

- (د) ال اس دی
- (ج) کوکائین
- (ب) هروئین
- (الف) الكل

۱۹ - کدام یک از موارد زیر جزو تکنیک‌های پیش‌برنده در مصاحبه تشخیصی است؟

- (الف) پرسش‌های هدایت‌گر LEADING QUESTION
- (ب) ربط دادن مطالب INTERRELATION
- (ج) گذارها TRANSITIONS
- (د) کنکاش PRIOBING

- ۲۰ - کدام یک از عبارات زیر بیانگر اختلال ملال جنسیتی بر اساس معیارهای DSM-5 می‌باشد؟
- کاهش علاقه به روابط جنسی که به دلیل افسردگی به وجود آمده باشد.
 - فقدان یا کاهش قابل ملاحظه علاقه/ برانگیختگی جنسی است.
 - اختلال ناهمخوانی محسوس بین جنسیت تجربه شده/ ابراز شده و جنسیت تعیین شده است.
 - عدم تمايل به برقراری ارتباط جنسی با جنس مخالف است.

نظریه‌های شخصیت و روان‌درمانی

- ۲۱ - به کارگیری فرایند تقریب‌های متوالی برای آموزش رفتارهای پیچیده در کدام یک از موارد زیر مطرح است؟
- شرطی‌سازی عامل
 - شرطی‌سازی کلاسیک
 - یادگیری اجتماعی
 - یادگیری مشاهده‌ای
- ۲۲ - راجرز اعتقاد داشت که تجارت و احساساتی که با خودپنداره ما هماهنگ نباشد ممکن است از ورود به هشیاری ما جلوگیری شود، این پدیده در دیدگاه فروید چه نام دارد؟
- واپس‌زنی
 - انکار
 - واکنش‌سازی
 - واپس‌روی
- ۲۳ - «روان‌شناسانی که خودشکوفایی شخصی را در بالاترین تراز سلسله مراتب ارزشی قرار می‌دهند در واقع تأییدی بر خودخواهی فرد می‌نمایند» این سخن در انتقاد به کدام مکتب روان‌شناسی وارد شده است؟
- شناخت درمانگران
 - گشتالت درمانی
 - دیدگاه آدلری
 - انسان‌گرایان
- ۲۴ - اصطلاح نفس (Proprium) در روان‌شناسی آلپورت بیانگر چیست؟
- ویژگی‌ها و رفتارهای صمیمانه و اصلی فرد
 - نیازها و سائق‌های اساسی
 - آمادگی‌های بنیادی و برجسته
 - آمادگی‌های اصلی توصیف‌گر شخصیت فرد
- ۲۵ - کدام یک از موارد زیر طبق نظریه یونگ (روان‌شناسی تحلیلی) به محتویات ناهشیار اطلاق می‌شود؟
- آرکی تایپ
 - غیریزه
 - پرسونا
 - عقده
- ۲۶ - روان‌شناس بالینی موظف است رفاه و آسایش مراجع را در اولویت قرار دهد و همواره در راستای این سؤال که «صلاح مراجع من چیست؟» عمل نماید. این عبارت بر چه ویژگی روان‌شناس بالینی تأکید دارد؟
- رضایت آگاهانه
 - رازداری
 - صلاحیت
 - صدقت
- ۲۷ - کدام گزینه از اهداف مشترک رویکردهای روان‌درمانی می‌باشد؟
- ایجاد بینش
 - تجربه ناراحتی هیجانی
 - فراخوانی افکار مثبت
 - اصلاح روابط بین فردی
- ۲۸ - مناسب‌ترین دیدگاه پولستر در مورد تجربه چیست؟
- راهی برای ماجراجویی خلاق و ابراز مشکلات از طریق آگاهی و بصیرت
 - راهی برای بیرون کشیدن تعارض درونی از طریق تبدیل آن به فرآیندی واقعی
 - مشارکت کامل مراجع برای کسب بصیرت از طریق گفت و شنود
 - به حال خود رها شدن مراجع به منظور شناسایی مقاومت‌ها و کسب بصیرت
- ۲۹ - در دیدگاه روانکاوی «انتقال» چه معنایی دارد؟
- رابطه ناسازگارانه و تحریف واکنش درمانگر نسبت به مراجع
 - فاش کردن جزئیات محرمانه زندگی روانی مراجع برای روانکاو
 - تحت تأثیر قرار گرفتن درمانگر در خصوص پیشینه تعارض‌های خودش و واکنش آن‌ها به مراجع
 - وارد کردن ناهشیارانه رابطه ناسازگارانه در درمان توسط مراجع

۳۰ - کدام توصیف در خصوص «تحلیل عاملی» در دیدگاه کتل و آیزنک صحیح است؟

- الف) صفات به دست آمده به صورت چند قطبی و نسبی ارائه می‌شوند.
- ب) اغلب تحلیل‌های عاملی از چرخش عمودی تبعیت می‌کنند.
- ج) چرخش عمودی معمولاً صفات زیادی را تولید می‌کند.
- د) آگاهی جامع درباره عملیات ریاضی تحلیل عاملی ضروری است.

۳۱ - در دیدگاه آلپورت «هنگامی که بر بی‌نظیر بودن هر فرد تأکید می‌شود و دوست داشتن فرد واحد را عمیقاً بررسی می‌کنیم» این بررسی چه نامیده می‌شود؟

- الف) روش قانون نگر
- ب) علم ساخت‌زایی
- ج) رویکرد بررسی پویا
- د) رویکرد بررسی بی‌نظیر بودن

۳۲ - در دیدگاه هورنای، خصومت بنیادی چه ویژگی دارد؟

- الف) کودکان، خصومت را به ندرت به صورت خشم نشان می‌دهند.
- ب) کودکان احساس کوچک، بی‌اهمیت و درمانده بودن دارند.
- ج) دنیای کودکان به صورت بالقوه متخاصم پنداشته می‌شود.
- د) خصومت به صورت تقلب، تهاجم و تحرییر کردن ابراز می‌شود.

۳۳ - درمان‌جویان دارای وجود محدود در دیدگاه درمان وجودی چه ویژگی‌هایی دارند؟

- الف) آگاهی بسته و نامطلوب از خود دارند.
- ب) از ماهیت مشکلات خود سعی می‌کنند فاصله بگیرند.
- ج) احساس می‌کنند گیر افتاده و یا درمانده هستند.
- د) تلاش دارند رفتاری خشک و یکنواخت را ابراز کنند.

۳۴ - تحقق هدف اصلی درمان در رویکرد آدلری در چه فرایندهایی تجلی می‌یابد؟

- الف) احساس یگانگی، علاقه اجتماعی
- ب) آفریدن معنی تازه
- ج) اصیل بودن و کنار زدن صورت‌های ظاهری
- د) اصلاح و تغییر رفتارهای آشکار

۳۵ - تمرکز اصلی درمان فردمدار بر چیست؟

- الف) مشکل کنونی فرد
- ب) تجربیات فرد
- ج) ناخودآگاهی
- د) سبک زندگی

۳۶ - تأکید بر کدام مورد ذیل از نقاط قوت رفتار درمانی عقلانی - هیجانی است؟

- الف) اصلاح رفتار
- ب) بازسازی شناختی
- ج) آموزش روش‌های تغییر بدون دخالت درمانگر
- د) اتحاد درمانی

۳۷ - کدام گزینه زیر ملاک‌های اختلال شخصیت دوری‌گزین هستند؟

- الف) اشتغال ذهنی با ترس از مجبور شدن به مراقبت از خود، مشکل در انجام کار به تنها و مشکل در مخالفت با دیگران
- ب) سرسختی و یکدندگی، کمال طلبی مفرط و اشتغال ذهنی به مقررات و جزئیات
- ج) بی‌میلی برای امتحان کردن چیزهای جدید و ترس از انتقاد یا طرد شدن و اشتغال ذهنی در مورد انتقاد
- د) تحریک‌پذیری و پرخاشگری، قانون‌شکنی و بی‌مسئولیتی

- ۳۸ - در الگوی البرت الیس، B چه چیزی را نشان می‌دهد؟
- الف) احساسات فرد ب) باور فرد در مرور رویداد ج) مجادله کردن
- ۳۹ - مثلث‌بندی در دیدگاه کدام نظریه خانواده درمانگری مطرح شده است؟
- الف) نظریه سیستمی ب) ساختاری - راهبردی ج) تجربی
- ۴۰ - از دیدگاه فروید، تثبیت در کدام مرحله رشد روانی به رفتار خصمانه و کنایه‌آمیز در بزرگسالی منجر می‌شود؟
- الف) مقعدی ب) دهانی ج) تناسلی د) نهفتگی

روان‌شناسی عمومی و رشد

- ۴۱ - روان‌شناسی به مراجعی دستور می‌دهد که هر روز به مدت ۳۰ دقیقه و در طول یک ماه در جمع افراد به صورت خیالی به سخنرانی بپردازد و مورد تشویق حضار قرار بگیرد؛ وی چه نوع تکنیک شرطی‌سازی را ارائه کرده است؟
- الف) آشکار ب) پنهان ج) اجتماعی د) عاملی
- ۴۲ - بر اساس نظریه روانکاوی هورنای، کدام مورد زیر از روش‌های بیزاری از خود نمی‌باشد؟
- الف) خود خوارشماری ب) خود ناکام‌سازی ج) خود آزاری د) فقدان توقع از خود
- ۴۳ - کدام نوع یادگیری حتی بدون تقویت نیز ممکن است به وجود آید؟
- الف) کلاسیک ب) عامل ج) مشاهدهای د) نهفته
- ۴۴ - در دیدگاه روانکاوی، دوره رشد خود و یادگیری مقررات اجتماعی شهروند شدن، مرتبط با کدام مورد است؟
- الف) دوره نهفتگی ب) دوره نوجوانی ج) مرحله تناسلی د) مرحله مقعدی
- ۴۵ - طبق نظریه ماهرلر، اولین مرحله تفرد (تولد روان شناختی) چیست؟
- الف) اوتیسم بهنجار ب) همزیستی بهنجار ج) احساس فردیت د) پایدار شیء لیبیدوئی
- ۴۶ - گزارش از تجربیات کودکی در زمینه آسیب‌های جسمی و جنسی در کدام یک از اختلال‌های اضطرابی زیر بیشتر عمومیت دارد؟

- الف) Separation Anxiety
ب) Specific phobia
ج) Agora phobia
د) panic

- ۴۷ - کدام عامل ذیل در دیدگاه پردازش اطلاعات، مبنای تغییر شناختی در نوجوان است؟
- الف) تحول طرح‌واره‌ها
ب) تحول نگرش فرهنگی - اجتماعی
ج) گسترش فراشناخت
د) رشد عاطفی
- ۴۸ - مفهوم دلبستگی چیست؟

- الف) تمایل کودک به ارتباط عاطفی با همسن و سالان
ب) تمایل کودک به ابراز عواطف به دیگران
ج) وابستگی کودک و کسب آرامش از دیگران
د) تمایل کودک به نزدیک شدن به دیگران و احساس امنیت

۴۹ - کدام یک از موارد زیر در مورد شرطی‌سازی کلاسیک درست است؟

الف) توسط اسکینر و برای بررسی پژوهش‌های مربوط به شرطی‌سازی مطرح شده است.

ب) عامل شکل‌دهی یادگیری رفتارهای پیچیده و از جمله شیرین‌کاری حیوانات است.

ج) نوعی فرآیند یادگیری است که طی آن، محركی که قبلاً خنشی با محرك دیگری از راه جفت شدن مکرر، پیوند می‌یابد.

د) هر پاسخ معینی به این علت یاد گرفته می‌شود که بر محیط اثر می‌گذارد یا عمل می‌کند.

۵۰ - گرایش به انتخاب کردن فعل محیط‌هایی که وراثت را تکمیل می‌کنند، چه نام دارد؟

الف) موقعیت‌گزینی ب) همبستگی فراخوانشی ج) اپیژنیک

۵۱ - از نظر پیازه، اساسی‌ترین نارسایی تفکر پیش‌عملیاتی کدام است؟

الف) عملیات عینی ناقص ب) خود محوری ج) تفکر جاندارپنداری

۵۲ - لبخند اجتماعی در چه زمانی از رشد کودک اتفاق می‌افتد؟

الف) ماه ششم تا دهم ب) ماه سوم و چهارم ج) هفته ششم تا دهم

۵۳ - در دیدگاه یونگ، کهن الگوی مردانه در زنان چه نام دارد؟

الف) آنیما ب) سایه ج) پرسونا

۵۴ - مضموم نگهداری ذهنی در نظریه‌ی پیازه چیست؟

الف) حفظ اعداد و نشانه‌ها

ب) تصویر شیء پس از پنهان‌سازی آن

ج) درک حفظ مقدار ماده پس از تغییر شکل

د) به خاطر سپردن زمان وقوع حوادث

۵۵ - معنای اضطراب بنیادی در دیدگاه اریک فروم چیست؟

الف) آگاهی از نیستی

ب) احساس تنها و انزوا ناشی از جدایی از دنیای طبیعی

ج) احساس منزوی بودن در دنیای بالقوه متخصص

د) تهدید ارزش‌های حیاتی برای فرد

۵۶ - کدام یک از هیجانات زیر خودآگاه نیستند؟

الف) حسادت ب) شرم ج) غرور

۵۷ - در چند ماهگی نobaoگان می‌توانند هیجان موجود در صدا را با چهره مناسب فرد سخنگو تطابق دهند؟

الف) ۲-۳ ب) ۳-۴ ج) ۴-۶

۵۸ - از نظر پیازه، عناصر اصلی هوش حسی - حرکتی چیست؟

الف) محرک‌خواهی

ب) هماهنگی چشم و دست

ج) بازتاب‌ها

د) رفتار عمدی یا هدف‌گرا

۵۹ - کدام گزینه از دیدگاه اریکسون، آسیب اصلی در مرحله‌ی نوجوانی است؟

الف) حقارت ب) کناره‌گیری ج) انزوا

۶۰ - بر اساس نظریه پیازه، خودمحوری خصوصیت کلیدی کودکان در کدام یک از دوره‌های رشدی است؟

الف) حس حرکتی ب) پیش‌عملیاتی ج) عملیات عینی

کلیات روان‌پزشکی و روان‌شناسی فیزیولوژیک

۶۱ - کدام یک از موارد زیر اصل یادگیری هب (Hebb) را بیان می‌کند؟

الف) تکرار پاسخ‌های متفاوت باعث تغییرات در سیناپس‌های بین نورون‌ها می‌شود.

ب) محرك و پاسخ مشابه تغییرات در سیناپس را دائمی می‌کند.

ج) تکرار یک پاسخ مشابه، موجب تغییرات دائمی در سیناپس‌های بین نورون‌ها می‌شود.

د) تغییرات دائمی در سیناپس در بین نورون‌ها ربطی به تکرار پاسخ‌ها ندارد.

۶۲ - حضور علایم برای چه مدت زمانی تشخیص اختلال Cyclothymic را در نوجوانان مشخص می‌کند؟

د) یک ماه

ب) یک سال

ج) چهار روز پیوسته

د) دو سال

۶۳ - هورمون ضد ادرار (ADH) چه اثر مستقیمی را به دنبال دارد؟

الف) ادرار کمتر

ب) غلیظ و پرنگ‌تر شدن ادرار

ج) آزاد شدن هورمون کاهنده ادرار در خون از غده هیپوفیز

د) جذب آب متوسط کلیه‌ها

۶۴ - کدام یک از توانایی‌های زیر در نوزادان دیرتر رشد می‌کند؟

د) بویایی

ب) بینایی

ج) چشایی

د) آندروژن

ب) پروژترون

ج) تستسترون

د) استروژن

ب) پروژترون

ج) تستسترون

د) ۷ سال

ب) ۴ سال

ج) ۵ سال

الف) ۳ سال

۶۵ - اصلی‌ترین هورمون جنسی در رشد تناسلی، کدام گزینه زیر است؟

د) آندروژن

ب) پروژترون

ج) تستسترون

د) ۷ سال

ب) ۴ سال

ج) ۵ سال

الف) ساقه مغز

ب) هیپوتalamوس بطنی - میانی

ج) هیپوتalamوس جانبی

د) قشر مغز

۶۶ - معیار نسبی برای تشخیص شب ادراری کنشی بالاتر از چه سنی است؟

د) هیپوتalamوس

ب) غده هیپوفیز

ج) تalamوس

د) ساقه مغز

ب) غده هیپوفیز

ج) تalamوس

الف) ساقه مغز

۶۷ - نیمکره چپ عمدها مسئول کدام یک از عملکردهای روان‌شناختی زیر می‌باشد؟

الف) قضاوت در برابر فواصل و تشخیص هیجان منفی و مثبت

ب) هیجان منفی و توانایی‌های فضایی

ج) توانایی‌های کلامی و هیجان منفی

د) زبان شفاهی و کتبی و هیجان مثبت

۶۸ - کژکاری کدام ساختار مغزی زیر به اختلال بی‌اشتهاای روانی مرتبط است؟

د) هیپوتalamوس

ب) غده هیپوفیز

ج) تalamوس

د) ساقه مغز

ب) غده هیپوفیز

ج) تalamوس

الف) ساقه مغز

۶۹ - نیمکره چپ عمدها مسئول کدام یک از عملکردهای روان‌شناختی زیر می‌باشد؟

الف) قضاوت در برابر فواصل و تشخیص هیجان منفی و مثبت

ب) هیجان منفی و توانایی‌های فضایی

ج) توانایی‌های کلامی و هیجان منفی

د) زبان شفاهی و کتبی و هیجان مثبت

۷۰ - به بیماری تصویر خودکار نشان داده می‌شود. ممکن است او نتواند نام آن را بگوید ولی اگر خودکار را لمس کند،

می‌تواند نام آن را به زبان بیاورد. این نشانه عصب‌شناختی چه نام دارد؟

د) الکسی تایمیا

ب) اختلال در نامیدن

ج) ادراک‌پریشی تصویر

د) الکسی تایمیا

ب) اختلال در نامیدن

ج) ادراک‌پریشی تصویر

الف) ادراک‌پریشی تداعی

د) گیجگاهی و آهیانه‌ای

ب) پیشانی و گیجگاهی

ج) پیشانی و آهیانه‌ای

الف) پس‌سری و آهیانه‌ای

د) گیجگاهی و آهیانه‌ای

ب) پیشانی و گیجگاهی

ج) پیشانی و آهیانه‌ای

الف) پس‌سری و آهیانه‌ای

- ۷۲ - انتقال دهنده‌های عصبی اپی‌نفرین، نوراپی‌نفرین از کدام غده مغزی ترشح می‌شوند؟
 (د) فوق کلیوی (ج) هیپوفیز (ب) هیپوتالاموس
- ۷۳ - صوت‌هایی که موج سینوسی دارند، چه نامیده می‌شوند؟
 (د) صوت خالص (ج) بسامد (ب) طنین
- ۷۴ - در عملیات شناختی انتخاب شیء برای توجه، کدام دستگاه مغز عهده‌دار انتخاب بر اساس مکان‌یابی می‌باشد؟
 (د) دستگاه خلفی (ب) دستگاه لیمبیک (ج) دستگاه قدامی
- ۷۵ - فقدان کامل احساس گرسنگی، پیامد کدام آسیب مغزی است؟
 (الف) تحریک هیپوتالاموس جانبی
 (ب) تحریک هیپوتالاموس بطئی - میانی
 (ج) تحریک هیپوتالاموس بطئی - میانی
 (د) تحریک هیپوتالاموس جانبی
- ۷۶ - کدام یک از ساختارهای مغزی زیر، نقش سامانه‌ی مرکزی را در حافظه دارد؟
 (د) هیپوفیز (ب) هیپوتالاموس (ج) هیپوکامپ
- ۷۷ - کدام یک از موارد زیر در ارتباط با اختلال خواب صحیح است؟
 (الف) کم خوابی‌های مکرر شبانه
 (ب) ناتوانی از خواب کافی که موجب اختلال در کار یا فعالیت شود.
 (ج) مشکلات خواب به علت اختلال‌های خلقی
 (د) خواب‌های آشفته‌ای که باعث ترس و اضطراب در فرد شوند.
- ۷۸ - در کدام یک از اختلال‌های زیر، فرد در هر شرایطی دچار خواب آلودگی می‌شود؟
 (الف) بی‌خوابی شبانه (ب) نارکولپسی (ج) آپنه خواب (د) رؤیاهای روشن
- ۷۹ - کدام یک از نوروترانسمیترهای زیر از خانواده مونوآمین‌ها، نقش پراهمیتی در تنظیم خلق و خوداشته و کمبودش با احساس افسردگی ارتباط دارد؟
 (الف) استیل کولین
 (ب) سروتونین
 (ج) اسید گاما امینو بوتیریک
 (د) نوراپی‌نفرین
- ۸۰ - نمایان شدن دوک‌ها (مجموعه‌های کوچک و منظمی از پاسخ‌هایی با بسامد ۱۲ تا ۱۶ هرتز همراه با افت و خیزهای تند و گهگاهی در سراسر دامنه EEG) مربوط به کدام مرحله خواب است؟
 (الف) دوم
 (ب) سوم
 (ج) چهارم
 (د) پنجم یا حرکات سریع چشم

اصول خدمات بهداشتی و بهداشت روان

- ۸۱ - کدام یک از موارد زیر در مورد اوتیسم صحیح است؟
 (الف) اوتیسم مقدمه‌ای برای بیماری اسکیزوفرنی در بزرگسالی است.
 (ب) عوامل ژنتیکی اوتیسم و اسکیزوفرنی یکسان است.
 (ج) شروع بروز نشانه‌های اوتیسم باید قبل از ۵ سالگی باشد.
 (د) اوتیسم و اسکیزوفرنی دارای مقوله ژنتیک متفاوت هستند.

۸۲ - علت اینکه روان‌شناسان سبک دلبستگی گروهی از کودکان را سازمان نیافته نامیدند، چه بود؟

(الف) پراکنده‌گی در پاسخ به رفتارهای مادران

(ب) ابراز رفتارهای متضاد در مقابل رفتارهای مراقبان و مادران

(ج) بلاتکلیفی کودک در پاسخ به حرکات عاطفی

(د) رشد عاطفی و هیجانی این کودکان از نظم خاصی برخوردار نیست.

۸۳ - طول مدت برای تشخیص افسرده‌خوبی در بزرگسالان چند ماه است؟

(د) ۲۴

(ج) ۱۸

(ب) ۱۲

(الف) ۶

۸۴ - در کدام مدل پیشگیری، اعتقاد بر این است که بهترین روش به شکل تغییر مستقیم خود کودک است؟

(الف) مدل پزشکی

(ب) مدل ایجاد تغییر محیطی

(ج) مدل تربیتی - ارتقاگی

(د) مدل در معرض خطر

۸۵ - بر اساس PTSD، DSM-5 از چه سنی می‌تواند شروع شود؟

(د) ۵ ماهگی

(ب) شش سالگی

(ج) شش ماهگی

(الف) یک سالگی

۸۶ - کدام یک از اختلال‌های زیر جزو اختلال‌های تشخیص افتراقی اختلال Major Depressive نیست؟

(د) Body Dysmorphic

(ج) ADHD

(ب) Adjustment

(الف) Sadness

۸۷ - کدام گزینه، کم‌اثرترین برنامه پیشگیری از مصرف الکل و داروها در کودکان است؟

(الف) افزایش عزت نفس

(ب) آموزش مهارت‌های زندگی

(ج) تعلیم مقاومت در برابر سوء مصرف

(د) تقویت و بهبود دلбستگی

۸۸ - نقش باورهای مذهبی در سلامت روان از طریق تکوین چه پدیده‌ای است؟

(د) مزاج

(ب) فرایندهای شناختی

(ج) خلق

۸۹ - تعدیل «اضطراب غریب» با کدام عوامل ذیل مرتبط است؟

(د) رشد حواس

(ب) تعدیل دلبستگی

(ج) تکوین مفهوم خود

۹۰ - اختلال اضطراب جدایی در کودکان در چه سنی مطرح می‌باشد؟

(د) ۱۴-۱۸ ماهگی

(ب) ۱۱-۱۴ ماهگی

(ج) ۶-۸ ماهگی

۹۱ - از دیدگاه اریک فرام، کدام گزینه زیر از نیازهای انسان نمی‌باشد؟

(د) اضطراب بنیادی

(ب) تعالی

(ج) درک هویت

(الف) ریشه‌دار بودن

۹۲ - در کمک به کودکان برای سازگار شدن با طلاق والدین، کدام گزینه زیر پیشنهاد نمی‌شود؟

(الف) مصون نگاه داشتن کودکان

(ب) تربیت مصالحه‌گر

(ج) همدردی با احساس کودکان

(د) رابطه مستمر با پدر و مادر

۹۳ - کدام یک از موارد زیر جزو اصول اصلی بهداشت روانی نمی‌باشد؟

(الف) توجه و احترام به شخصیت خود و دیگران

(ب) طرح و برنامه‌ریزی بهداشتی

(ج) شناخت محدودیت‌های خود و دیگران

(د) شناسایی احتیاجات و حرکاتی که سبب ایجاد رفتار و اعمال انسان می‌گردد.

- ۹۴ -** کدام یک از حالات روانی زیر، معادل سلامت روانی مثبت است؟
- الف) شادکامی ب) خوشبینی ج) کامیابی د) رفاه ذهنی
- ۹۵ -** کدام یک از عوامل زیر، قلب سلامت روانی مثبت محسوب می‌شود؟
- الف) هوش هیجانی اجتماعی ب) هوش معنوی ج) هوش بین فردی د) هوش تحصیلی
- ۹۶ -** کدام جمله در رابطه با مدل سلیه برای مفهوم‌سازی فشار روانی، صحیح است؟
- الف) بر رویدادهای محیطی که آن پاسخ را ایجاد می‌کنند، تأکید می‌شود.
 ب) مراحل پاسخ‌دهی به فشار روانی به ۱. واکنش هشدار ۲. مقاومت ۳. فرسودگی تقسیم‌بندی می‌شود.
 ج) فشار روانی به منزله محرک تعریف می‌شود.
 د) اصطلاح سندروم فشار روانی پایدار توسط سلیه ارائه گردید.
- ۹۷ -** کدام یک از موارد زیر در گروه روش‌های کنار آمدن (COPING) هیجان‌مدار می‌باشد؟
- الف) بازداری فعالیت‌های مغایر ب) برنامه‌ریزی ج) مشاوره با دیگران د) پرت کردن حواس
- ۹۸ -** این جمله مراجع را که «دوستم به دلیل عدم مهارت‌های خوب ارتباطی من، درخواستم را برای رفتن به سینما نپذیرفت.» می‌تواند بیانگر چه نوع خطای شناختی باشد؟
- الف) برچسب زدن ب) ذهن‌خوانی ج) شخصی کردن د) استنباط دلبخواهی
- ۹۹ -** بر اساس نظریه اجتماعی - شناختی بندورا، کدام یک از عبارات زیر صحیح است؟
- الف) کارآیی شخصی به معنای اعتقاد افراد به توانایی‌شان در اعمال مقداری کنترل بر عملکردهای محیطی است.
 ب) علیت متقابل سه‌گانه عبارت است از: قصدمندی، دوراندیشی و ژرفاندیشی.
 ج) انتظارات کارآیی به همان معنای انتظارات پیامدهای عمل‌مان است.
 د) واکنش‌پذیری نسبت به خود یعنی اینکه افراد می‌توانند انگیزه‌ها، ارزش‌ها و معنی هدف زندگی خود را ارزیابی کنند.
- ۱۰۰ -** بر اساس معیارهای DSM-5، کدام یک از اختلال‌های زیر جزو اختلال‌های اضطرابی می‌باشد؟
- الف) دلبستگی واکنشی ب) وسواس فکری - عملی ج) لالی انتخابی د) اختلال موکنی
- ### آمار و روش تحقیق
- ۱۰۱ -** محققی در پژوهش با دانشجویان متوجه شد که آزمودنی‌هایی که در جلسات آزمایشی میزان قند بیشتری مصرف کرده بودند در آزمون حافظه نمره بالاتری نشان دادند. این تحقیق برای ما دارای چه نتیجه‌های است؟
- الف) مصرف قند عاملی تعیین‌کننده برای افزایش حافظه است.
 ب) همبستگی مثبت بین مصرف قند و میزان حافظه وجود دارد.
 ج) این تحقیق نیاز به بررسی بیشتر دارد چون هیچ نتیجه‌ای از این پژوهش نمی‌توان گرفت.
 د) نوعی همبستگی بین مصرف قند و میزان حافظه وجود دارد.

۱۰۲ - کدام یک روش مناسبی برای برآورد پارامترهای جامعه آماری بر اساس اطلاعات به دست آمده از مقادیر نمونه است؟

- الف) حدود اطمینان ب) انحراف استاندارد ج) واریانس

۱۰۳ - کدام گزینه زیر در تحلیل توان آماری کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد؟

- الف) اندازه نمونه ب) سطح معنی‌داری ج) جهت فرضیه

۱۰۴ - کدام یک از شاخص‌های زیر، ثبات گرایش به مرکز بیشتری دارد؟

- الف) میانگین ب) میانه ج) نما

۱۰۵ - ساده‌ترین روش کمی برای کشف روابط علی - معلولی کدام مورد است؟

- الف) روش تجربی کامل ب) شبه‌تجربی ج) علی - مقایسه‌ای د) همبستگی

۱۰۶ - کدام یک از روش‌های نمونه‌گیری از لحاظ هدف‌های تحقیق کیفی اطلاعات غنی دارد؟

- الف) هدفمند ب) طبقه‌ای ج) خوشه‌ای د) چند مرحله‌ای

۱۰۷ - در صورتی می‌توان از آماره‌های همبستگی چند متغیره استفاده کرد که حداقل چند متغیر داشته باشیم؟

- الف) ۲ ب) ۳ ج) ۴ د) ۵

۱۰۸ - قوم‌نگاری از کدام روش‌های پژوهشی می‌باشد؟

- الف) همبستگی ب) دلفی ج) گروه ویژه د) کیفی

۱۰۹ - کدام یک از موارد زیر در مورد ویژگی پایایی روش علمی، صحیح است؟

- الف) در طول زمان نتایج مشاهدات تداوم دارد.

ب) نتایج پایداری بالایی در ارتباط با رشته‌های دیگر علمی دارد.

ج) افراد واجد صلاحیت، همان مشاهدات را تکرار می‌کنند و به نتایج همانند می‌رسند.

د) مشاهدات بالینی باید توسط آزمون‌ها تأیید شود.

۱۱۰ - چند درصد از پژوهش‌های روان‌شنختی با استفاده از حیوانات انجام می‌شود؟

- الف) ۱۵ ب) ۵ ج) ۸ د) کمتر از ۵

۱۱۱ - مناسب‌ترین آماره همبستگی وقتی که هر دو متغیر به صورت نمره‌های پیوسته بیان می‌شوند، کدام مورد است؟

- الف) همبستگی دور رشته‌ای

ب) همبستگی گشتاور - حاصل‌ضربی

ج) ضریب فی

د) همبستگی تفاوت رتبه‌ها

۱۱۲ - کدام یک از روش‌های نمونه‌گیری زیر جزو روش‌های نمونه‌گیری غیر تصادفی است؟

- الف) خوشه‌ای ب) طبقه‌ای ج) سهمیه‌ای د) بلوکی

۱۱۳ - کدام یک از موارد زیر درباره خطای نوع دوم صحیح نیست؟

الف) خطای نوع دوم به سطح معناداری آماری بستگی دارد.

ب) بین اندازه تأثیر متغیر مستقل و خطای نوع دوم، رابطه مستقیم وجود دارد.

ج) بین خطای نوع دوم و توان آزمون، همبستگی معکوس وجود دارد.

د) افزایش حجم نمونه، خطای نوع دوم را کاهش می‌دهد.

۱۱۴ - واریانس بین گروه‌های طرح آزمایشی ناشی از کدام یک از عوامل زیر است؟

- الف) تفاوت فردی

ب) عوامل تصادفی که نمی‌توان آنها را کنترل کرد

ج) دستکاری متغیر مستقل

د) خطاهای

۱۱۵ - در تحلیل واریانس، کدام یک از آزمون‌های تعقیبی زیر مناسب‌ترین روش برای مقایسه میانگین گروه‌ها با خجسته نامساوی است؟

د) نیوفن - کُلر

ج) دانکن

ب) شفه

الف) توکی

۱۱۶ - نمره T یک فرد در توزیعی با $Z=1,2$ ، میانگین ۵۰ و انحراف معیار ۱۰ مساوی است با:

۶۲

۶۵

۶۸

الف) ۷۰

۱۱۷ - در کدام یک از روش‌های رگرسیون چند متغیری، ابتدا متغیر پیش‌بینی کننده‌ای که بیشترین همبستگی را با متغیر ملاک دارد، وارد مدل رگرسیون می‌شود؟

الف) Backward , Enter

ب) Forward , Backward

ج) Stepwise , Forward

د) Stepwise , Enter

۱۱۸ - نمره هوشیار دانش‌آموزان یک مدرسه، در کدام یک از مقیاس‌های اندازه‌گیری زیر قرار می‌گیرد؟

د) فاصله‌ای

ج) ترتیبی

ب) نسبی

الف) اسمی

۱۱۹ - محققی تصمیم دارد رابطه بین هوش و پیشرفت تحصیلی را با حذف تأثیر سن بر روی متغیرهای مذکور مطالعه کند. مناسب‌ترین روش کدام است؟

الف) تحلیل رگرسیون

ب) همبستگی پاره‌ای (Partial)

ج) همبستگی نیمه‌پاره‌ای (Part)

د) تحلیل کوواریانس

۱۲۰ - زمانی که بخواهیم یک آزمون را به عنوان شاخصی از یک ویژگی تفسیر کنیم که به سادگی یا آشکارا قابل مشاهده نیست، از کدام نوع اعتبار در ارزیابی استفاده می‌شود؟

د) همزمان

ج) سازه

ب) ملاک

الف) محتوا

زبان عمومی

Part One: Vocabulary Questions

Directions: Complete the following sentences by choosing the best answer.

121 - When the balance of the immune system is, the system may become our enemy rather than our friend.

- a. integrated
- b. reinforced
- c. maintained
- d. disturbed

122 - One reason of difficulty in breathing is the of airways which hinders the smooth flow of oxygen.

- a. constriction
- b. dilatation
- c. expansion
- d. inspection



123 – To relieve the pain, the doctor prescribed some drugs to the tension in the patient's shoulder muscles.

- a. retain
- b. resume
- c. release
- d. restore

124 – The assessment of pain a consideration of the physical and psychological aspects of the individual.

- a. involves
- b. dissolves
- c. evolves
- d. revolves

125 – Hospitals and health systems are nowadays under constant pressure to reduce costs while also improving quality and a qualified workforce.

- a. containing
- b. maintaining
- c. remaining
- d. restraining

126 – A breathing-related sleep disorder is a disorder that sleep due to irregular breathing patterns.

- a. elevates
- b. induces
- c. disrupts
- d. determines

127 – Physical activities are strongly recommended for their effects on our health.

- a. suspicious
- b. desirable
- c. disastrous
- d. bizarre

128 – Aspirin taken in high doses for long time can cause stomach and bleeding.

- a. stamina
- b. repair
- c. safety
- d. ulcer

129 – Pneumonia symptoms become when there is a high concentration of pollutants in the air.

- a. contaminated
- b. constricted
- c. exacerbated
- d. devastated

130 – Despite his efforts made during a year, he could not find a job.

- a. intense
- b. deficient
- c. scarce
- d. sluggish

131 – He suffered a serious injury that him to give up work.

- a. disappointed
- b. disintegrated
- c. obscured
- d. obliged

132 – The dust in the air in this part of the country certainly a threat to the residents' health and life.

- a. enacts
- b. ceases
- c. poses
- d. harvests

133 – When a contaminated needle a client's skin, germs might enter the body.

- a. immunizes
- b. disinfects
- c. defends
- d. pierces

134 – Sterile supplies have labels that indicate the date when sterilization period

- a. subsides
- b. reduces
- c. expires
- d. emerges

135 – The nurse inserted a needle in the patient's leg to examine the extent of paralysis.

- a. numb
- b. calm
- c. sound
- d. robust

136 – Due to the poor medical services of this hospital, the physician advised the patient's parents to him to a different hospital.

- a. allocate
- b. confer
- c. dedicate
- d. transfer

137 – Learning a foreign language is a major for students in the medical fields with shortage of time to practice.

- a. comfort
- b. merit
- c. concern
- d. suspect

138 – Medical students should sufficiently develop their knowledge and skills to the time and money they spend to get their degree.

- a. justify
- b. refuse
- c. confuse
- d. jeopardize

139 – Because of some chemical and physical factors, most drugs are not equally in all parts of the body.

- a. dispatched
- b. distributed
- c. discarded
- d. disoriented

140 – By the emergence of personal computer, typewriters became

- a. abundant
- b. absolute
- c. abused
- d. obsolete



Part two: Reading Comprehension

Directions: Read the following passages carefully. Each passage is followed by some questions. Complete the questions with the most suitable words or phrases(a, b, c, or d). Base your answers on the information given in the passage only.

Passage 1

Patients usually report stress management strategies along three lines. First, they may identify behavioral approaches, ranging from fleeing the situation (for example, a crowded shopping mall) to problem solving (for example, "I wait for an elevator that is not full"). Second, they may use a variety of cognitive approaches. A patient frightened of flying may tell himself or say out loud, "This plane has been flying safely for years. My mother flies out to see me twice a year. This year I can make it once to see her." Another may try strategies that help him "not think about it." On an airplane, this may involve watching the movie. Third, patients may use physiological approaches. Patients afraid of driving downtown may practice muscle relaxation or breathing exercises as they begin driving. More often than not, patients combine some of these strategies to be more effective.

141 – Stress management strategies indicated in this text adopted by patients.

- a. seem to be the most common methods
- b. seem to be the least applicable approaches
- c. are formally-instructed mechanisms
- d. are considered to be the only approaches

142 – Behaviors like avoiding the stressful situation or finding a way to deal with it successfully are in stress management strategies.

- a. the writer's favorite method
- b. the writer's least advisable methods
- c. the methods belonging to different lines
- d. various forms of the same line

143 – A patient's positive view about the safety of a flight could

- a. guarantee the safe landing of the plane
- b. help the pilot have more confidence
- c. help the patient overcome his worries
- d. enhance the quality of the given flight

144 – According to the passage, behavioral approaches cognitive ones.

- a. could be used to substitute
- b. are the initial manifestations of
- c. are more practical and manageable than
- d. deal with activities different from

145 – The underlined “this” (line 6) refers to

- a. the mother's safe flight
- b. the safe flight of the plane
- c. avoiding thinking about the flight's dangers
- d. starting watching the movie and having fun

Passage 2

Women had always served in secondary roles as nurses and doctors. The professionalization of medicine forced them increasingly to the sidelines. However, the breakthrough to the knowledge of advanced practice was initiated by Florence Nightingale in England. She resolved to provide more advanced training. Her solution involved the support of upper class women, and they proved eager to serve. But today the new profession appears highly attractive to women of all backgrounds, and her model was widely accepted in most other countries.

The same trend was observed with women wishing to become doctors before the 1970s. Elizabeth Blackwell (1821–1910) pioneered as the first female doctor in the United States. While Blackwell viewed medicine as a means for social and moral reform, her student Mary Putnam Jacobi (1842–1906) focused on curing disease. At a deeper level of disagreement, Blackwell felt that women would succeed in medicine because of their humane female values, but Jacobi believed that women should participate as the equals of men in all medical specialties using identical methods, values and insights. Despite these movements, women were still paid less as doctors and nurses. For example, although the majority of medical doctors were women in the Soviet Union, they were paid even less than most male factory workers.

146 – Florence Nightingale was the first person to in nursing education.

- a. receive advanced and professional training
- b. provide women with more advanced training
- c. force women increasingly to the sidelines
- d. avoid supporting the upper class women

147 – According to the passage, Elizabeth Blackwell disagreed with Mary Putnam Jacobi on doctors.

- a. how women could succeed as
- b. the use of identical methods by
- c. how women resisted becoming
- d. the wages paid to female

148 – The passage provides us with a view of attracting women to nursing and medical professions.

- a. prospective
- b. historical
- c. pessimistic
- d. humane

149 – The passage mainly discusses how nursing and medical professions.

- a. female pioneers reformed the role of women in
- b. employers welcomed the roles of women in
- c. women were paid in the past in
- d. women are currently admitted to

150 – The writer has mentioned "the Soviet Union" in the passage to indicate of female doctors.

- a. breakthrough in the employment
- b. discrimination in the payment
- c. successful participation
- d. professional behavior



Passage 3

The excess storage of fat is surpassingly difficult to define and to measure accurately. In practice, an experienced eye is a good judge of the presence of obesity especially in the unclothed patient. To measure it, one requires data on weight and height. Life insurance companies have published tables showing the desired or ideal weights of men and women of different heights, that is the weights associated with the best life expectancy. A person with a body weight of 10 percent greater than this ideal is said to have a relative weight of 110 percent, some say 120 percent. Various obesity indices have been invented, the best being W/H^2 , where W is the weight in kg and H is the height in meters.

151 – The numbers mentioned in the text are intended to define

- a. body weight
- b. excess weight
- c. a relative weight
- d. weight definition

152 – The tables published by life insurance companies are intended to show the

- a. desired life expectancy in men and women
- b. differences between the obese and slim people
- c. fat storage in men and women of different heights
- d. relation between weight and the best life expectancy

153 – The underlined pronoun "it" in line 3 refers to

- a. data
- b. obesity
- c. weight
- d. the patient

154 – " W/H^2 " is an index for

- a. estimating life expectancy
- b. dividing height by weight
- c. measuring obesity
- d. challenging obesity

155 – The underlined word "eye" (in line 2) implies a(n)

- a. person
- b. measure
- c. study
- d. index



Passage 4

Even in healthy persons, reaching an advanced age is associated with reduced strength, power, and speed of muscle contraction. Although these changes can be subtle, they can be marked in very old age and they are measurable. Because of the relative rapid loss in the speed of muscle contraction, aged persons typically show greater loss in power than in peak force alone.

Although changes are highly variable, in general, healthy aged persons experience an approximate 10% per decade decline in peak strength after 60 years of age, with a more rapid decline after 75 years of age. Loss in strength is generally more pronounced in the muscles of the lower limbs, such as the quadriceps, as compared with the upper limbs. If marked, lower limb weakness can interfere with functions required for independent living such as safely walking, or rising from a chair. Such age-related decrements in muscle strength are often accelerated in sedentary older adults or those with underlying pathology.

156 – The passage is mainly about aging and

- a. speed of muscle contraction
- b. strength of body limbs
- c. muscle weakness
- d. sedentary lifestyle

157 – According to the passage, a loss of about 10%, every ten years, happens in of the body between the age 60-75.

- a. general mobility
- b. maximum power
- c. general health
- d. the upper limbs

158 – Muscle loss when reaching an advanced age is

- a. typically measurable in upper limbs
- b. noticeable in the feet, thighs and hips
- c. associated with subtle muscle contractions
- d. accelerated in peak speed and force

159 – According to the text, muscle weakness speeds up in

- a. inactive people
- b. rising position
- c. major functional limbs
- d. rapid muscle contraction

160 – Elderly people need to be aided in daily living because they have a

- a. prominent underlying disease
- b. significant weakness in lower limbs
- c. relatively independent sedentary living
- d. subtle decrement in peak muscle strength

موفق باشید

دبیرخانه شورای آموزش علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی و مرکز سنجش آموزش پزشکی با هدف ارتقای کیفیت سوالات و بهبود روند اجرای آزمون‌ها، پذیرای درخواست‌های بررسی سوالاتی است که در قالب مشخص شده زیر از طریق اینترنت ارسال می‌گردد، تا کار رسیدگی با سرعت و دقت بیشتری انجام گیرد.

ضمن تشکر از همکاری داوطلبان محترم موارد ذیل را به اطلاع می‌رساند:

- ۱- کلید اولیه سوالات ساعت ۱۸ مورخ ۹۸/۰۴/۲۹ از طریق سایت اینترنتی www.sanjeshp.ir اعلام خواهد شد.
- ۲- اعتراضات خود را از ساعت ۱۸ مورخ ۹۸/۰۴/۲۹ لغایت ساعت ۱۲ مورخ ۹۸/۰۵/۰۱ به آدرس اینترنتی بالا ارسال نمایید.
- ۳- اعتراضاتی که به هر شکل خارج از فرم ارائه شده، بعد از زمان تعیین شده و یا به صورت غیراینترنتی (حضوری) ارسال شود، مورد رسیدگی قرار نخواهد گرفت.

تذکر مهم:

- * فقط اعتراضات ارسالی در فرصت زمانی تعیین شده، مورد بررسی قرار گرفته و پس از تاریخ مذکور به هیچ عنوان ترتیب اثر داده نخواهد شد.
- * از تکرار اعتراضات خود به یک سوال پرهیز نمایید. تعداد اعتراض ارسالی برای یک سوال، ملاک بررسی نمی‌باشد و به کلیه اعتراضات ارسالی اعم از یک برگ و یا بیشتر رسیدگی خواهد شد.

دبیرخانه شورای آموزش علوم پایه پزشکی،
مرکز سنجش آموزش پزشکی
بهداشت و تخصصی

نام:	نام خانوادگی:	کد ملی:		
نام رشته:	نام درس:	نام دفترچه:		
نام منبع معتبر	سال انتشار	صفحه	پاراگراف	سطر

سوال مورد بررسی:

- بیش از یک جواب صحیح دارد. (با ذکر جواب‌های صحیح)
- جواب صحیح ندارد.
- متن سوال صحیح نیست.

توضیحات:

گلید اولیه

مجموعه روانشناسی

توجه: اگر این پاسخنامه متعلق به شما نیست، مسئول جلسه را آگاه سازید. پاسخ سوالات باید با مداد مشکی نرم و پرنگ در بیضی مربوطه مطابق نمونه صحیح علامت گذاری شود. نحوه علامتگذاری: صحیح غلط

لطفاً در این مستطیل ها هیچگونه علامتی تزنید.

۱	۵۱	۱۰۱	۱۵۱	۲۰۱	۲۵۱
۲	۵۲	۱۰۲	۱۵۲	۲۰۲	۲۵۲
۳	۵۳	۱۰۳	۱۵۳	۲۰۳	۲۵۳
۴	۵۴	۱۰۴	۱۵۴	۲۰۴	۲۵۴
۵	۵۵	۱۰۵	۱۵۵	۲۰۵	۲۵۵
۶	۵۶	۱۰۶	۱۵۶	۲۰۶	۲۵۶
۷	۵۷	۱۰۷	۱۵۷	۲۰۷	۲۵۷
۸	۵۸	۱۰۸	۱۵۸	۲۰۸	۲۵۸
۹	۵۹	۱۰۹	۱۵۹	۲۰۹	۲۵۹
۱۰	۶۰	۱۱۰	۱۶۰	۲۱۰	۲۶۰
۱۱	۶۱	۱۱۱	۱۶۱	۲۱۱	۲۶۱
۱۲	۶۲	۱۱۲	۱۶۲	۲۱۲	۲۶۲
۱۳	۶۳	۱۱۳	۱۶۳	۲۱۳	۲۶۳
۱۴	۶۴	۱۱۴	۱۶۴	۲۱۴	۲۶۴
۱۵	۶۵	۱۱۵	۱۶۵	۲۱۵	۲۶۵
۱۶	۶۶	۱۱۶	۱۶۶	۲۱۶	۲۶۶
۱۷	۶۷	۱۱۷	۱۶۷	۲۱۷	۲۶۷
۱۸	۶۸	۱۱۸	۱۶۸	۲۱۸	۲۶۸
۱۹	۶۹	۱۱۹	۱۶۹	۲۱۹	۲۶۹
۲۰	۷۰	۱۲۰	۱۷۰	۲۲۰	۲۷۰
۲۱	۷۱	۱۲۱	۱۷۱	۲۲۱	۲۷۱
۲۲	۷۲	۱۲۲	۱۷۲	۲۲۲	۲۷۲
۲۳	۷۳	۱۲۳	۱۷۳	۲۲۳	۲۷۳
۲۴	۷۴	۱۲۴	۱۷۴	۲۲۴	۲۷۴
۲۵	۷۵	۱۲۵	۱۷۵	۲۲۵	۲۷۵
۲۶	۷۶	۱۲۶	۱۷۶	۲۲۶	۲۷۶
۲۷	۷۷	۱۲۷	۱۷۷	۲۲۷	۲۷۷
۲۸	۷۸	۱۲۸	۱۷۸	۲۲۸	۲۷۸
۲۹	۷۹	۱۲۹	۱۷۹	۲۲۹	۲۷۹
۳۰	۸۰	۱۳۰	۱۸۰	۲۳۰	۲۸۰
۳۱	۸۱	۱۳۱	۱۸۱	۲۳۱	۲۸۱
۳۲	۸۲	۱۳۲	۱۸۲	۲۳۲	۲۸۲
۳۳	۸۳	۱۳۳	۱۸۳	۲۳۳	۲۸۳
۳۴	۸۴	۱۳۴	۱۸۴	۲۳۴	۲۸۴
۳۵	۸۵	۱۳۵	۱۸۵	۲۳۵	۲۸۵
۳۶	۸۶	۱۳۶	۱۸۶	۲۳۶	۲۸۶
۳۷	۸۷	۱۳۷	۱۸۷	۲۳۷	۲۸۷
۳۸	۸۸	۱۳۸	۱۸۸	۲۳۸	۲۸۸
۳۹	۸۹	۱۳۹	۱۸۹	۲۳۹	۲۸۹
۴۰	۹۰	۱۴۰	۱۹۰	۲۴۰	۲۹۰
۴۱	۹۱	۱۴۱	۱۹۱	۲۴۱	۲۹۱
۴۲	۹۲	۱۴۲	۱۹۲	۲۴۲	۲۹۲
۴۳	۹۳	۱۴۳	۱۹۳	۲۴۳	۲۹۳
۴۴	۹۴	۱۴۴	۱۹۴	۲۴۴	۲۹۴
۴۵	۹۵	۱۴۵	۱۹۵	۲۴۵	۲۹۵
۴۶	۹۶	۱۴۶	۱۹۶	۲۴۶	۲۹۶
۴۷	۹۷	۱۴۷	۱۹۷	۲۴۷	۲۹۷
۴۸	۹۸	۱۴۸	۱۹۸	۲۴۸	۲۹۸
۴۹	۹۹	۱۴۹	۱۹۹	۲۴۹	۲۹۹
۵۰	۱۰۰	۱۵۰	۲۰۰	۲۵۰	۳۰۰