

فرهیختگان

مؤسسه علمی آموزشی
فرهیختگان راه دانش

وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی
معاونت آموزشی
دبيرخانه شورای آموزش علوم پایه پزشکی ، بهداشت و تخصصی
مرکز سنجش آموزش پزشکی

سال تحصیلی ۹۶-۹۷

سوالات آزمون ورودی دوره کارشناسی ارشد

رشته
مهندسی بهداشت پزشکی

تعداد سوالات: ۱۶۰
زمان: ۱۶۰ دقیقه

سوالات
آزمون
ورودی

علم مواد

۱ - در سیستم بلوری مشخصات سلول واحد شبکه فضایی هگزاگونال چگونه است؟

- (الف) $a_1 = a_2 \neq a_3$ ، $\gamma = 120^\circ$ ، $\alpha = \beta = 90^\circ$
- (ب) $a_1 = a_2 \neq a_3$ ، $\alpha = \beta = \gamma = 90^\circ$
- (ج) $a_1 = a_2 = a_3$ ، $\alpha = \beta = \gamma = 90^\circ$
- (د) $a_1 = a_2 = a_3$ ، $\gamma = 120^\circ$ ، $\alpha = \beta = 90^\circ$

۲ - عواملی که باعث افزایش مقاومت خرشی در سرامیک‌ها می‌شود، کدام است؟

- (الف) کاهش تخلخل، کاهش مرزدانه، افزایش ناخالصی
- (ب) افزایش تخلخل، افزایش مرزدانه، افزایش ناخالصی
- (ج) کاهش تخلخل، کاهش مرزدانه، کاهش ناخالصی
- (د) کاهش تخلخل، افزایش مرزدانه، کاهش دما

۳ - کدام جمله در مورد تأثیر عناصر آلیاژی بر فولاد صحیح است؟

- (الف) حضور آلومینیوم در فولاد باعث افزایش فاز آستنیت شده و موجب پرسختی بهتر آن می‌شود.
- (ب) حضور آرسنیک در فولاد باعث کاهش فاز آستنیت و کاهش تافنس می‌شود.
- (ج) حضور سرب در فولاد، با توجه به حلایق بالای آن، موجب قابلیت تراشکاری بهتر فولاد می‌شود.
- (د) حضور بُر (B) در فولاد، باعث افزایش مقاومت خوردگی و افزایش مقاومت حرارتی در فولاد می‌شود.

۴ - کدام جمله در مورد منحنی تنش-کرنش صحیح است؟

- (الف) تنش در نقطه گلویی شدن حداکثر است.
- (ب) کار سرد باعث بالا رفتن منحنی تنش-کرنش می‌شود.
- (ج) در همه مواد، نمودار تنش-کرنش در ناحیه الاستیک خطی است.
- (د) همه موارد فوق صحیح است.

۵ - نقش نیکل در ترکیب فولاد ۳۱۶L چیست؟

- (الف) پایدار کردن فاز آستنیت
- (ب) تشکیل کاربید
- (ج) کاهش مقاومت خوردگی
- (د) موارد الف و ج صحیح است

۶ - کدام گزینه در خصوص تعریف حد خستگی ماده صحیح است؟

- (الف) حداکثر تنش تناوبی قابل تحمل بدون شکست
- (ب) حداقل تنش تناوبی قابل تحمل بدون شکست
- (ج) حداکثر تنش قابل تحمل تحت دمای ثابت بدون شکست
- (د) حداقل تنش قابل تحمل تحت دمای ثابت بدون شکست

- ۷ - کدام گزینه در مورد افزایش تغییر شکل سرد بر روی یک ماده صحیح است؟
- الف) افزایش حد تسلیم و افزایش هدایت الکتریکی
 - ب) کاهش استحکام و کاهش هدایت الکتریکی
 - ج) افزایش حرک نابجایی‌ها و افزایش هدایت الکتریکی
 - د) کاهش حرک نابجایی‌ها و کاهش هدایت الکتریکی
- ۸ - کدام تعریف در مورد سختی یک ماده صحیح است؟
- الف) مقاومت ماده در برابر تغییر شکل پلاستیک همگن را سختی می‌گویند.
 - ب) در همه مواد، هرچه استحکام یک ماده بیشتر باشد، سختی آن بیشتر است.
 - ج) افزایش مدول الاستیک ماده، باعث افزایش سختی می‌شود.
 - د) همه موارد فوق صحیح است.
- ۹ - افزایش میزان بلورینگی در پلیمرها به ترتیب چه تأثیری بر حلالیت، ویسکوزیته و عبوردهی نور دارد؟
- الف) کاهش حلالیت، کاهش ویسکوزیته، افزایش عبوردهی نور
 - ب) کاهش حلالیت، کاهش ویسکوزیته، کاهش عبوردهی نور
 - ج) کاهش حلالیت، افزایش ویسکوزیته، کاهش عبوردهی نور
 - د) افزایش حلالیت، افزایش ویسکوزیته، افزایش عبوردهی نور
- ۱۰ - اگر انرژی آزاد به صورت $F=U-TS$ تعریف شود کدام عبارت در مورد شبکه بلوری صحیح است؟ (F =انرژی آزاد بلور، U =انرژی بلور، T =دهمای بلور و S =آنتروپی)
- الف) افزایش تعداد محلهای خالی در بلور باعث کاهش بنظمی می‌شود.
 - ب) افزایش تعداد محلهای خالی در بلور تاثیری بر آنتروپی ندارد.
 - ج) افزایش تعداد محلهای خالی موجب کاهش انرژی آزاد می‌شود.
 - د) افزایش محلهای خالی تاثیری بر انرژی آزاد ندارد.
- ۱۱ - کدام گزینه در مورد نانولوله‌های کربنی صادق نیست؟
- الف) مدول الاستیک 100 GPa و ازدیاد طول ۵ تا ۲۰ درصد
 - ب) چگالی بالا
 - ج) رفتار الکتریکی مشابه فلز
 - د) رفتار الکتریکی مشابه نیمه هادی
- ۱۲ - دانسیته اکسید منیزیوم g/cm^3 ۳/۵۸ می‌باشد. در صورتی که شعاع یونی منیزیوم و اکسیزن به ترتیب برابر با $۰/۰۷۲ \text{ nm}$ و $۰/۱۴ \text{ nm}$ باشد و وزن اتمی این دو عنصر به ترتیب mol/g ۳۱/۲۴ و ۱۶ باشد، طول واحد شبکه آن چند نانومتر است؟
- الف) ۰/۶۲۵
 - ب) ۰/۳۷۲
 - ج) ۰/۷۹۲
 - د) ۰/۴۲۴

۱۳ - نمونه‌ای از اسپینل با مقطع $3/8 \times 9$ میلیمتر مربع و طول ۲۵ میلیمتر تحت خمش سه نقطه ای قرار می‌گیرد. در صورتی که قطعه تحت بار N_{350} بشکند، مقدار استحکام خمی و حداقل میزان تغییر شکل خمی نمونه چقدر است؟

(الف) $7/5 \times 10^{-3} \text{ mm} - 85 \text{ MPa}$

(ب) $11/4 \times 10^{-3} \text{ mm} - 115 \text{ MPa}$

(ج) $9/4 \times 10^{-3} \text{ mm} - 101 \text{ MPa}$

(د) $11/4 \times 10^{-3} \text{ mm} - 132 \text{ MPa}$

۱۴ - در دو سمت یک ورقه پلی‌اتیلنی به ضخامت ۱۵ mm، فشار اکسیژن 2000 KPa و 150 بطور ثابت نگاه داشته شده است. شار نفوذ اکسیژن در این ورقه در دمای 298 کلوین چقدر است؟

ضریب نفوذ اکسیژن درون ورقه پلی‌اتیلن را $2 \times 10^{-13} (\text{cm}^3 \text{STP} / \text{cm}^2 \cdot \text{s})$ در نظر بگیرید.

(الف) $3/6 \times 10^{-6} (\text{cm}^3 \text{STP} / \text{cm}^2 \cdot \text{s})$

(ب) $2/7 \times 10^{-6} (\text{cm}^3 \text{STP} / \text{cm}^2 \cdot \text{s})$

(ج) $1/3 \times 10^{-6} (\text{cm}^3 \text{STP} / \text{cm}^2 \cdot \text{s})$

(د) $1/7 \times 10^{-6} (\text{cm}^3 \text{STP} / \text{cm}^2 \cdot \text{s})$

۱۵ - مدول الاستیسیته اسپینل با 5% تخلخل برابر 240 GPa است. مدول الاستیک این ماده بدون تخلخل و با تخلخل 15% به ترتیب برابر است با:

(الف) 265 GPa و 195 (ب) 252 GPa و 204 (ج) 245 GPa و 198 (د) 274 GPa و 220

۱۶ - برای نقره انرژی لازم در تشکیل جای خالی را محاسبه کنید. با فرض اینکه تعداد جای خالی در 800°C برابر $10.7 \times 10^{-3} \text{ m}^{-3}$ باشد. وزن اتمی و دانسیته نقره را به ترتیب برابر با $10.7/9 \text{ g/mol}$ و $9/5 \text{ g/cm}^3$ در نظر بگیرید.

(الف) $1/1 \text{ ev/atom}$ (ب) $1/7 \text{ ev/atom}$ (ج) $2/1 \text{ ev/atom}$ (د) $0/73 \text{ ev/atom}$

۱۷ - دانسیته پلی‌اتیلن در درصدهای مختلف بلورینگی مطابق جدول زیر است. دانسیته نمونه‌های صدرصد آمورف و صدرصد بلوری برای این ماده چقدر است؟

$\rho(\text{g/cm}^3)$	Crystallinity(%)
$0/964$	$76/7$
$0/925$	$46/5$


(الف) $0/976 - 0/786 \text{ g/cm}^3$

(ب) $0/986 - 0/864 \text{ g/cm}^3$

(ج) $0/986 - 0/786 \text{ g/cm}^3$

(د) $0/996 - 0/871 \text{ g/cm}^3$

۱۸ - در کوپلیمری از پلی استایرن- بوتادین $W_n = ۱۳۴۵۰۰ \text{ g/mol}$ می باشد. تعداد مراستایرن و بوتادین در واحد مولکول چقدر است؟




- الف) ۶۵۰۰ مر در واحد مولکول از هر دو واحد تکرارشونده
- ب) ۸۵۰۰ مر در واحد مولکول از هر دو واحد تکرارشونده
- ج) ۹۸۰۰ مر در واحد مولکول از هر دو واحد تکرارشونده
- د) ۷۶۰۰ مر در واحد مولکول از هر دو واحد تکرارشونده

۱۹ - برای کامپوزیت تک جهته اپوکسی / الیاف شیشه استحکام کششی طولی را با درنظرگیری فرضیات زیر محاسبه کنید: قطر الیاف شیشه 0.016 mm و طول آن $1/26 \text{ mm}$ می باشد. کسر حجمی الیاف 0.21 می باشد. استحکام اتصال الیاف و زمینه 100 MPa می باشد. استحکام کششی الیاف 3500 MPa و استحکام کششی ماتریس $5/5 \text{ MPa}$ است . (شکست از محل اتصال الیاف و زمینه اتفاق می افتد).

- د) 100 MPa
- ج) $657/7 \text{ MPa}$
- ب) $739/3 \text{ MPa}$
- الف) 735 MPa

۲۰ - در شکل زیر سه صفحه کربیستالوگرافی از سلول واحد یک فلز فرضی داده شده است. در صورتی که دانسیته این فلز $18/91$ گرم بر سانتی متر مکعب باشد، ساختار کربیستالی و وزن اتمی فلز را تعیین کنید.



- الف) تتراگونال - $42/7$ گرم بر مول
- ب) هگزاگونال - $52/7$ گرم بر مول
- ج) اورتروبیک - $42/7$ گرم بر مول
- د) منوکلینیک - $52/7$ گرم بر مول

۲۱ - اندیس میلر صفحه‌ای که محورهای مختصات را در نقاطی به طول $2, 3, 4$ قطع کند به ترتیب از راست به چپ کدام گزینه است؟

- د) $12, 9, 6$
- ج) $8, 6, 4$
- ب) $3, 4, 6$
- الف) $5, 4, 3$

۲۲ - یک پیل گالوانیکی شامل الکترودی از روی در محلول یک مولار ZnSO_4 و الکترود دیگری از نیکل در محلول یک مولار NiSO_4 قرار دارد. این دو الکترود توسط دیواری متخلف خل از یکدیگر جدا می شوند؛ به طوری که از مخلوط شدن آنها جلوگیری شده است. سیمی با یک کلید، دو الکترود را به یکدیگر متصل می کند. به محض بسته شدن کلید، در کدام الکترود خوردگی رخ می دهد؟ کدام الکترود آند پیل است؟

- د) روی، روی
- ج) نیکل، نیکل
- ب) نیکل، روی
- الف) روی، نیکل

۲۳ - کدام عبارت در مورد پتانسیل زتا صحیح است؟

- الف) پتانسیل زتا منفی بیانگر پایداری ذرات در محیط است.
- ب) پتانسیل زتا مثبت بیانگر پایداری ذرات در محیط است.
- ج) پتانسیل زتا بالاتر تضمین کننده پایداری بیشتر ذرات در محیط سیال است.
- د) پتانسیل زتا پایین تر تضمین کننده پایداری بیشتر ذرات در محیط سیال است.

۲۴ - از تجزیه و تحلیل داده‌های دستگاه XRD کدام گزینه قابل حصول نیست؟

- الف) بلورین یا بی‌شکل بودن یک ماده
- ب) اندازه کریستالیت‌ها و پارامترهای شبکه
- ج) جابجایی شیمیایی بلورها
- د) تعیین جانشینی‌ها در سیستم

أصول زیست مواد

۲۵ - کدام پلیمر برای کاربردهای استخوانی مناسب نیست؟

- الف) پلی‌انهیدرید
- ب) پلی‌اورتواستر
- ج) پلی‌کاپرولاتون
- د) پلی‌هیدروکسی بوتیرات

۲۶ - پرکاربردترین ماده برای هریک از کاربردهای زیر به ترتیب کدامند؟ دریچه مصنوعی قلب، صفحات ثابت استخوان، گوی پروتز مفصل ران کننده

- الف) کربن پیرولیتیک، فولاد زنگنزن، Ti6Al4V
- ب) کربن پیرولیتیک، Ti6Al4V، فولاد زنگنزن
- ج) کربن تفکافت، Ti6Al4V، آلومینا
- د) کربن پیرولیتیک، فولاد زنگنزن، آلومینا

۲۷ - اگر در کاشت زیست ماده در داخل بدن، از فلزات غیر مشابه استفاده شود، چه اتفاقی رخ می‌دهد؟

- الف) خوردگی گالوانیک و ایجاد عفونت در بدن
- ب) خوردگی حفره‌ای و التهاب
- ج) واکنش زیست فعالی و اتصال با بافت
- د) تخریب آنزیمی و سمیت

۲۸ - کدام دسته از مواد در ساخت نخ بخیه استفاده می‌شود؟

- الف) نایلون، پلی‌دی‌متیل سیلوکسان
- ب) پلی‌گلیکولیک اسید، پلی‌دی‌اکسانون
- ج) پلی‌دی‌متیل سیلوکسان، پلی‌گلیکولیک اسید
- د) پلی‌دی‌اکسانون، پلی‌کربنات

۲۹ - کدام پلیمر به عنوان یک هیدروژل حساس به دما (در دمای ۳۴۰°C) شناخته می‌شود؟

- الف) پلی‌ان‌ایزوپروپیل آکریل آمید
- ب) پلی‌هیدروکسی اتیل متاکریلات
- ج) پلی‌اتیلن ترفتالات
- د) پلی‌وینیلیدن فلوراید

۳۰ - از آلزینات سدیم برای کدام کاربردها می‌توان بهره برد؟

- الف) انکپسولاسیون سلولی، مفصل مصنوعی زانو
- ب) پانسمان زخم، پرکننده دندانی
- ج) انکپسولاسیون سلولی، پانسمان زخم
- د) پرکننده دندانی، مفصل مصنوعی زانو

- ۳۱ - واحد تکرارشونده $\text{CH}_2\text{-CHCN}$ مربوط به کدام پلیمر است و کاربرد پزشکی آن چیست؟**
- الف) پلیپورتان، رگ مصنوعی
 - ب) پلیاوره، فیلترهای دیالیز
 - ج) پلیسیانوکریلات، کیسه حمل خون
 - د) پلیاکریلونیتریل، فیلترهای دیالیز
- ۳۲ - کدام پلیمر زیر را می‌توان با بخار (اتوکلاو) استریل کرد؟**
- الف) پلیوینیل الكل
 - ب) پلیاتیلن با چگالی کم
 - ج) پلیلاکتیک اسید
 - د) پلیاستایرن
- ۳۳ - چرا نرخ تخریب پلیال-لاکتیک اسید از پلیدی و ال-لاکتیک اسید کندتر است؟**
- الف) ساختار شیمیایی دو پلیمر در یک گروه متیل اختلاف دارد.
 - ب) میزان آبدوستی پلیال-لاکتیک اسید بیش از پلیدی-ال-لاکتیک اسید است.
 - ج) پلیال-لاکتیک اسید نیمه بلورین و پلیدی-وال لاکتیک اسید بیشکل است.
 - د) ساختار پلیال-لاکتیک اسید متخلخل است.
- ۳۴ - کدام یک از موارد زیر، جزء فاکتورهای زیستی موثر بر متابولیسم سلولی در مهندسی بافت می‌باشد؟**
- الف) روش کشت سلولی
 - ب) اسمالاریته (osmolarity)
 - ج) فشار جزئی اکسیژن
 - د) همه موارد فوق صحیح است.
- ۳۵ - برای هپارین دار کردن سطح کدام روش انجام پذیر است؟**
- الف) هپارین به صورت یونی بر روی سطح دارای بار منفی می‌چسبد.
 - ب) هپارین به صورت فیزیکی به سطح متصل شده و نوع بار سطح تعیین کننده نیست.
 - ج) هپارین به صورت فیزیکی با سطح پلیمر آنیونی واکنش داده و به سطح می‌چسبد.
 - د) هپارین به صورت یونی با سطح پلیمر کاتیونی واکنش داده و به صورت فیزیکی می‌چسبد.
- ۳۶ - کدام یک جزء کاربرد هیدروژل‌ها نمی‌باشد؟**
- الف) کاشتنی‌های چشمی
 - ب) کاشتنی‌های غضروفی
 - ج) کاشتنی‌های دندانی
 - د) کاشتنی‌های پوستی
- ۳۷ - مراحل پاسخ بدن میزبان به کاشتنی به ترتیب چیست؟**
- الف) التهاب حاد، التهاب مزمن، تشکیل بافت گرانولی، پاسخ به شیء خارجی، تشکیل بافت فیبری
 - ب) التهاب مزمن، تشکیل بافت گرانولی، التهاب حاد، تشکیل بافت فیبری، پاسخ به شیء خارجی
 - ج) التهاب حاد، تشکیل بافت گرانولی، التهاب مزمن، تشکیل بافت فیبری، پاسخ به شیء خارجی
 - د) التهاب مزمن، تشکیل بافت گرانولی، تشکیل بافت فیبری، التهاب حاد، پاسخ به شیء خارجی

۳۸ - در تعریف ماده سمی کدام گزینه صحیح است؟

- الف) مدت زمان قرارگیری ماده در معرض سلول، تاثیری در سمیت سلولی ندارد.

ب) به طور غیرمستقیم باعث ممانعت از انجام مسیرهای متابولیکی کلیدی سلولی شود.

ج) غلظت سمی ۵۰ درصد (LD₅₀) وابسته به تغییر خواص فیزیکی ماده نمی‌باشد.

د) همه موارد فوق صحیح است.

۳۹- پرای ارزیابی تاثیر قطر الیاف پلی کاپر و لاتکتون بر تکثیر سلول‌ها کدام روش مناسب است؟

- (الف) تماس مستقيم
 (ب) نفوذ آگار
 (ج) عصاره گیری
 (د) اندازه گیری هاله

- مطابقة استاندارد ISO 10993-1، ارزیابی، تحریک‌زایی (irritation) و حساسیت‌زایی (sensitization) به ترتیب بر

روی چه حیواناتی انجام می‌شود؟

- (الف) خرگوش الینو و رت ویستار
 - (ب) رت ویستار و خوکچه هندی
 - (ج) خوکچه هندی و موش سوری
 - (د) خرگوش آلسینو و خوکچه هندی


- ۴۱- برای اینکه سلول‌ها به داخل تخلخل‌ها نفوذ کنند چه ابعادی را بای تخلخل پیشنهاد می‌کنند؟

- الف) ٤٠٠-١٠٠ ميكرومتر ب) ١-٤٠ ميكرومتر ج) ٤٠٠-١٠٠ نانومتر د) ٤٠٠-١٠٠ نانومتر

۴۲ - آزمون تیزایی چگونه انجام می شود؟

- الف) کاشت زیرجلدی زیستمواد و ارزیابی تغییر حرارت بدن رت
 ب) افزایش حرارت بدن خرگوش در واکنش به عصاره زیستمواد
 ج) قرار دادن پچ بر روی پوست خرگوش و ارزیابی افزایش حرارت بدن آن
 د) تزریق داخلی یوستی عصاره ماده به خوکجه هندی و ارزیابی افزایش حرارت بدن آن

۴۳ - کدامیک از گروه‌های زیر حساس به تحریب هیدرولیزی است؟



٤٤ - کدام عبارت صحیح است؟

- الف) داربست با چگالی کم دارای فضاهای بینابینی و تخلخل‌های کمتر است که این مساله هیچ تاثیری در سرعت تخریب ندارد.

ب) داربست با چگالی کم دارای فضاهای بینابینی و تخلخل‌های بزرگ‌تر است که منجر به سرعت تخریب بالاتر می‌شود.

ج) داربست با چگالی زیاد دارای فضاهای بینابینی و تخلخل‌های بیشتر است.

د) داربست با چگالی، کم دارای فضاهای بینابینی، و تخلخل‌های بزرگ‌تر است که منجر به سرعت تخریب کمتر می‌شود.

۴۵ - کدام عبارت در مورد تیتانیوم، به عنوان یک زیست ماده صحیح است؟

- الف) استحکام ویژه آن نسبت به فولادهای زنگ نزن و آلیاژهای کبالت-کروم بیشتر است.
- ب) زیست سازگاری آن نسبت به فولادهای زنگ نزن کمتر است.
- ج) از مدول الاستیک بالاتری نسبت به فولادهای زنگ نزن برخوردار است.
- د) سرعت خوردگی آن نسبت به فولادهای زنگ نزن بیشتر است.

۴۶ - کدام یک از سطوح زیر یک سطح ایده‌آل غیر لخته زا برای کاربرد در قلب مصنوعی محسوب می‌شود؟

- الف) سطحی شامل لایه فشرده از سلول‌های عضله صاف
- ب) سطحی شامل لایه فشرده از سلول‌های فیبروبلاست
- ج) سطحی شامل لایه فشرده از سلول‌های اپیتیال
- د) سطحی شامل لایه فشرده از سلول‌های اندوتیال

۴۷ - کدام گزینه بیشترین کاربرد را در ساخت استنت‌های عروقی دارد؟

- الف) فولاد زنگ نزن مارتزیتی با میزان کربن ۰/۰۳ درصد
- ب) آلیاژ تیتانیوم Ti6Al4V
- ج) فولاد زنگ نزن مارتزیتی با میزان کربن ۰/۰۸ درصد
- د) فولاد زنگ نزن آستنیتی با میزان کربن ۰/۰۳ درصد

۴۸ - اثبات شده است که بازسازی بافت تاندون توسط تنوسیت‌ها بیش از چهارماه زمان نیاز دارد، کدام گزینه برای

مهندسی بافت تاندون مناسب‌تر است؟

- الف) پلی‌اتیلن با وزن مولکولی بسیار بالا
- ب) پلی‌اتیلن با چگالی بالا
- ج) پلی‌کاپرولاتون با وزن مولکولی ۲۰۰۰ g/mol
- د) پلی‌کاپرولاتون با وزن مولکولی ۸۰۰۰ g/mol

۴۹ - کدام مواد بیشترین کاربرد را در ساخت رگ مصنوعی دارند؟

- الف) پلی‌اتیلن ترفتالات و پلی‌تترا فلورواتیلن
- ب) پلی‌اتیلن گلیکول و پلی‌تترا فلورواتیلن
- ج) پلی‌اتیلن گلیکول و پلی‌لاکتیک اسید
- د) پلی‌لاکتیک اسید و پلی‌اتیلن ترفتالات

۵۰ - کدام یک از زیست‌مواد زیر، پاسخ زیست خنثی دارد؟

- الف) سراویتال
- ب) بگدادیت
- ج) زیرکونیا
- د) آپاتیت-ولاتنیت

۵۱ - کدام عبارت صحیح نمی‌باشد؟

الف) چسب فیبرین پلیمری طبیعی تشکیل شده از پلیمریزاسیون فیبرینوژن با تروبین است که سازگاری خوبی به عنوان چسب دارد.

ب) آگارز پلی‌ساکاریدی غیرخطی به دست آمده از جلبک دریایی است که وقتی گرم می‌شود ژلی در آب تشکیل می‌دهد و در مواردی که نیاز به تحمل بار است، استفاده می‌شود.

ج) الژینات پلیمری پلی‌انیونیک موجود در جلبک قهقهه‌ای است که می‌تواند با کاتیون‌های دوظرفیتی پیوند عرضی ایجاد کند تا ژل شبکه‌ای پایدار به طور یونی ایجاد کند.

د) کیتوسان یک مشتق پلی‌ساکارید بیوسنتر شده از کیتین است و هیدروژل‌های ترکیبی کیتوسان از سلول‌های طبیعی غضروف حمایت می‌کند.

۵۲ - برای کپسوله کردن سلول‌ها در ساخت داربست از کدام یک از پلیمرهای زیر استفاده می‌شود؟

- الف) آگارز، پلی‌کاپرو لاکتون
- ب) پلی‌کاپرولاکتون، پلی‌اتیلن گلیکول
- ج) الژینات، هیالورونیک اسید
- د) هیالورونیک اسید، پلی‌یورتان

۵۳ - هموپلیمر پلی‌هیدروکسی بوتیرات نسبت به والرات ...

- الف) آبدوست‌تر است.
- ب) انعطاف‌پذیر است.
- ج) سرعت تخریب بالاتری دارد.
- د) ترد و شکننده است.

۵۴ - نتیجه تقسیم تمایزی متقارن سلول‌های بنیادی چیست؟

- الف) کاهش جمعیت سلول‌های بنیادی
- ب) افزایش جمعیت سلول‌های بنیادی
- ج) خودنوزانی بیشتر
- د) عدم تمایز

۵۵ - هدف از توسعه زیست مواد نسل سوم (از سال ۲۰۰۰ به بعد) چه بوده است؟

- الف) استفاده از مواد زیست تخریب‌پذیر
- ب) تولید سطحی با قابلیت واکنش با پروتئین‌های سلولی
- ج) دستیابی به ترکیبی که در بدن دچار تخریب و زوال نشود
- د) کمترین واکنش با بافت اطراف

۵۶ - کدام گزینه جزء الزامات یک سیستم مراقبت از زخم ایده‌آل نمی‌باشد؟

- الف) پانسمان دارای خاصیت حفظ رطوبت بالا در زخم باشد.
- ب) پانسمان از لحاظ حرارتی عایق باشد.
- ج) پانسمان دارای سطوح زبر برای رشد بهتر سلول‌های پوستی باشد.
- د) پانسمان خاصیت ضدبacterی داشته باشد.

۵۷ - کدام گزینه جهت کاربرد به عنوان غضروف مصنوعی مناسب است؟

- الف) پلی‌پروپیلن با $Tg = -10^{\circ}C$
- ب) پلی‌استایرن با $Tg = 100^{\circ}C$
- ج) پلی‌وینیل کلراید اصلاح شده با $Tg = 18^{\circ}C$
- د) پلی‌کربنات $Tg = 145^{\circ}C$

۵۸ - جهت اصلاح خواص لنز تماسی بر پایه پلی‌هیدروکسی اتیل متاکریلات کدام گزینه را پیشنهاد می‌کنید؟

- الف) پلی‌دی‌متیل سیلوکسان به دلیل آبدوست بودن
- ب) پلی‌دی‌متیل سیلوکسان به دلیل گذردهی هوا
- ج) پلی‌دی‌فنیل سیلوکسان به دلیل مقاومت در برابر اشعه UV
- د) پلی‌دی‌فنیل سیلوکسان به دلیل مدول الاستیک بالا

۵۹ - کدام گزینه از خواص کلازن نیست؟

- الف) هموستاتیک یا بندآورنده خون
- ب) چسبندگی سلولی بالا
- ج) آبدوستی
- د) انحلال در آب

۶۰ - کدام گزینه در مورد سامانه‌های رهایش کنترل شونده دارو از پلیمر PLGA صحیح است؟

- الف) با کاهش اندازه ذرات پلیمر، سرعت رهایش دارو افزایش می‌یابد.
- ب) آبدوستی پلیمر باعث کاهش سرعت تخریب پلیمر می‌شود.
- ج) بلورینگی کم ساختار پلیمر باعث کاهش سرعت رهایش دارو می‌شود.
- د) چگالی شبکه‌ای شدت بالای ساختار PLGA باعث افزایش سرعت رهایش دارو می‌شود.

شیمی آلی

۶۱ - واکنش $\text{CH}_4 + \text{Cl}_2 \rightarrow \text{HCl} + \text{CH}_3\text{Cl}$ از نظر مکانیسم از کدام نوع زیر تلقی می‌شود؟

- الف) جانشینی رادیکالی
- ب) جانشینی الکتروفیلی
- ج) افزایشی نوکلئوفیلی
- د) افزایشی رادیکالی

۶۲ - براساس قواعد نامگذاری آیوپاک، نام $\text{CH}_3\text{CHBrCH}_2\text{CHCH}_3$ کدام است؟



- الف) ۲-برومو-۴-اتیل پنتان
- ب) ۲-برومو-۴-متیل هگزان
- ج) ۴-برومو-۲-اتیل پنتان
- د) ۵-برومو-۲-متیل هگزان

۶۳ - کدامیک از ایزومرها C_5H_8 دارای نقطه جوش بالایی است؟

- د) ترانس - ۲ - پنتن
- ب) ۱-پنتن
- ج) سیس ۲-پنتن
- الف) سیکلوبنتان


۶۴ - گرمای حاصل از هیدرژناسیون کدام ترکیب زیر بیشتر است؟

- الف) $\text{CH}_3 - \text{C} \equiv \text{C} - \text{CH}_3$
- ب) $\text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \text{CH} = \text{CH}_2$
- ج) $\text{CH}_2 = \text{CH} - \text{CH}_2 - \text{CH} = \text{CH}_2$
- د) $\text{CH}_2 = \text{CH} - \text{CH} = \text{CH}_2$

۶۵ - در ساختمان وینیل بنزن، کدام نوع اوربیتال‌های هیبریدی اتم کربن شرکت دارند؟

- د) SP^3 و SP^2
- ج) فقط SP^2
- ب) SP^2 و SP
- الف) فقط SP^3

۶۶ - در واکنش نیتراسیون مقابل، گروه NO_2 به طور عمده به کدام کربن یا کربن‌ها متصل می‌شود؟



(د) ۵

(ج) ۳

(ب) ۴ و ۶

(الف) ۳ و ۶

۶۷ - سرعت واکنش معرف لوکاس با الکل نوع سوم بیشتر از سایر انواع الکل‌ها است، زیرا در الکل نوع سوم:

(الف) عامل الکلی روی کربن نوع سوم قرار دارد.

(ب) گروه‌های الکلی بار منفی اکسیژن را افزایش داده اند.

(ج) پیوند O-H از الکل‌های دیگر قطبی‌تر است.

(د) جرم مولکولی آن از سایر انواع الکل‌ها بیشتر است.

۶۸ - محصولات اکسیداسیون کامل استن کدامند؟

(الف) $\text{HCHO}, \text{CH}_3\text{CHO}, \text{H}_2\text{O}$ (ب) $\text{HCOOH}, \text{CH}_3-\text{COOH}$ (ج) $\text{H}_2\text{O}, \text{CO}_2, \text{HCOOH}$ (د) $\text{H}_2\text{O}, \text{CO}_2, \text{CH}_3-\text{COOH}$

۶۹ - عدد اکسیداسیون کربن در اسید پروپیونیک کدام است؟

(د) ۳

(ج) ۲

(ب) ۱

(الف) ۰

۷۰ - کدام مطلب زیر در مورد $\text{CH}_3-\text{CH}(\text{NH}_2)-\text{CH}_3$ صحیح است؟

(الف) یک آمین نوع دوم است

(ب) خاصیت بازی بیشتری از آمونیاک دارد

(ج) قابلیت پلیمریزاسیون دارد

(د) از هیدروژناسیون پروپان نیتریل به دست می‌آید

۷۱ - به جای یکی از هیدروژن‌های بنیان استیک اسید کدام گروه باقیستی قرار گیرد تا گلابیسین حاصل شود؟

(د) NH_2

(ج) CO

(ب) CHO

(الف) OH

۷۲ - از واکنش هیدروژن با پروپان نیتریل، کدام ترکیب زیر حاصل می‌شود؟

(د) $\text{C}_2\text{H}_5\text{COONH}_4$ (ج) $\text{C}_2\text{H}_5\text{NH}_2$ (ب) $\text{C}_2\text{H}_5\text{CONH}_2$ (الف) $\text{C}_3\text{H}_7\text{NH}_2$

ریاضیات عمومی

۷۳ - مقدار مینیمم تابع $f(x) = 3^{(x^2-2)^{+8}}$ کدام است؟

(د) ۳

(ج) ۱

(ب) ۰

(الف) 3^8

۷۴ - معادله $x = 2 \sin x$ در فاصله $[0, 3\pi]$ دارای چند جواب است؟

- (د) یک (ج) چهار (ب) سه (الف) دو

۷۵ - مرکز تقارن $y = -x^3 + 3x^2$ کدام است؟

- (د) $(3, 1)$ (ج) $(1, 3)$ (ب) $(0, 0)$ (الف) مرکز تقارن ندارد.

۷۶ - کدام یک از توابع زیر متناوب نیست؟

- (الف) $f(x) = k$, $k \neq 3$
 (ب) $f(x) = \sin^4 2x + 1$
 (ج) $f(x) = 3^{[x]}$
 (د) $f(x) = x - [x]$

۷۷ - دوره تناوب $f(x) = |\sin x|$ کدام است؟

- (د) دوره تناوب ندارد (ج) $\frac{\pi}{2}$ (ب) π (الف) 2π

۷۸ - ضریب زاویه خط مماس بر منحنی M در نقطه $t=1$ کدام است؟

- (د) ۱ (ج) ۲ (ب) -۲ (الف) $\frac{1}{6}$

۷۹ - در صورتی که $\log_{10} 30 = 1.48$ و $\log_{10} 20 = 1.30$ مقدار $\sqrt{6}$ کدام است؟

- (د) 0.12 (ج) 0.72 (ب) 0.36 (الف) 1.36

۸۰ - مشتق تابع $y = \log_a^x$ معادل مشتق کدام یک از توابع است؟

- (د) $y = a^x$ (ج) $x = e^y$ (ب) $x = a^y$ (الف) e^x

۸۱ - حاصل $\int x \sin x \, dx$ کدام است؟

- (الف) $x \cos x + \sin x + C$

- (ب) $x \cos x + \cos x + C$

- (ج) $x^2 \cos x + C$

- (د) $\frac{1}{2}x^2 \cos x + C$

۸۲ - مجموع دو تابع فرد همواره:

- (الف) زوج است.

- (ب) نه زوج و نه فرد است.

- (ج) فرد است.

- (د) گاهی زوج گاهی فرد است.

۸۳ - تابع f با ضابطه $f(x) = \begin{cases} kx^r + 2 & x \leq k \\ 2x + k & x > k \end{cases}$ در $x=k$ پیوسته است مقدار K کدام است؟

۲) ۵

ج) ۱

ب) صفر

الف) -۱

۵) وجود ندارد

ج) $2|x|$ ب) $|x|$ الف) $2x$ ۸۴ - مشتق $y = x|x|$ کدام است؟

۱) ۵

ج) $\frac{2}{3}e$ ب) $\frac{3}{2}$ الف) e ۸۵ - حاصل $\lim_{x \rightarrow \infty} (1+2x)^{\frac{1}{3x}}$

۴) ۵

ج) $-\frac{4}{5}$ ب) $\frac{5}{4}$ الف) $-\frac{5}{4}$ ۸۶ - شیب منحنی $y = x^2 + xy + y^3$ در نقطه (۱،۰) کدام است؟۵) $y = \frac{1}{4}(x-2)$ ج) $y-1 = \frac{1}{4}(x-2)$ ب) $y-1 = -\frac{1}{4}(x-2)$ الف) $y = -\frac{1}{4}(x-2)$

۵) وجود ندارد.

ج) صفر

ب) ۳

الف) $\frac{1}{2}$ ۸۸ - حاصل $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{1-\sqrt{x}}{1-x}$ کدام است؟

-۱) ۵

ج) وجود ندارد

ب) صفر

الف) ۱

۸۹ - حاصل $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sin x}{x}$ کدام است؟۵) $\ln^6(2x) + c$ ج) $\frac{1}{6}\ln^6(2x) + c$ ب) $\frac{1}{x}\ln^6(2x) + c$ الف) $-\frac{1}{x^3}\ln^6(2x) + c$ ۵) 2π ج) π ب) e الف) $2e$ ۹۱ - اگر $f(x) = x + \frac{x^2}{1!} + \frac{x^3}{2!} + \dots$ آنگاه $f'(1)$ کدام است؟۵) $2e$ ج) e ب) $\frac{e}{\sqrt{2}}$ الف) $\frac{e}{2}$ ۹۲ - اگر $f(x) = \int_0^{\sqrt{x}} e^{t^r} dt$ آنگاه $f'(1)$ کدام است؟۵) $\frac{1}{x} \ln x + c$ ج) $x \ln x + c$ ب) $x \ln x + x + c$ الف) $x \ln x - x + c$

۹۴ - اگر $x^2 f(x-2) + f(2-x) = 2f(x-2) + f(2-x)$ باشد مقدار $f'(2-x)$ کدام است؟

- (الف) $\frac{1}{3}$ (ب) $-\frac{1}{3}$ (ج) $\frac{1}{6}$ (د) $-\frac{1}{6}$

۹۵ - اگر $f(\frac{x}{1+x}) = x^2 - 2x$ باشد $f'(2)$ کدام است؟

- (الف) صفر (ب) ۸ (ج) ۴ (د) ۱

۹۶ - اگر مشتق $f'(x)$ برابر e^x باشد مشتق $\frac{1}{x} f(x)$ کدام است؟

- (الف) $-x e^{-x}$ (ب) $-x^2 e^{-x}$ (ج) $x e^x$ (د) $-x^{-2} e^x$

آناتومی و فیزیولوژی

۹۷ - کدام یک از قسمت‌های زیر در داخل بطن راست قرار دارد؟

- (الف) سپتو مارژینال ترابکولا
(ب) کریستا ترمینالیس
(ج) دهانه سینوس کرونر
(د) Fossa ovalis

۹۸ - بخشی از معده که بالاتر از محل ورودی مری قرار گرفته چه نام دارد؟

- (الف) فوندوس (ب) تنہ (ج) آنتر پیلور (د) کانال پیلور

۹۹ - در مورد بروونکوس اصلی راست تمام عبارات زیر صحیح است جز:

- (الف) قطر آن بیشتر از بروونکوس اصلی چپ است
(ب) طول آن بیشتر از بروونکوس اصلی چپ است
(ج) محور آن با محور نای زاویه کمتری دارد
(د) قبل از عبور از ناف ریه بروونکوس لوب فوقانی از آن جدا می‌شود

۱۰۰ - تمام استخوان‌های زیر در تشکیل مفصل زانو شرکت می‌کنند جز:

- (الف) کشک (پاتل) (ب) نازک نی (فیبولا) (ج) ران (فمور) (د) درشت نی (تیبیا)

۱۰۱ - کدامیک از استخوان‌های زیر در تشکیل کف کاسه چشم (اربیت) نقش دارد؟

- (الف) لاکریمال (ب) فرونتال (ج) اتموئید (د) ماکریلا

۱۰۲ - طحال در کدام ناحیه شکم قرار دارد؟

- (الف) لومبار چپ (ب) اپی گاستر (ج) هیپوگاستر (د) هیپوکندریاک چپ

۱۰۳ - پروتئین بزرگی که وزن مولکولی آش ۸ برابر یک پروتئین کوچک است ضریب انتشارش نسبت به مولکول کوچک تر چقدر است؟

- (الف) یک سوم (ب) یک دوم (ج) یک چهارم (د) یک ششم

- ۱۰۴ - عامل تعیین کننده میزان مصرف اکسیژن، کدام مورد زیر است؟
- الف) فشار اکسیژن
ب) میزان ADP
ج) فشار گاز کربنیک
د) میزان ATP
- ۱۰۵ - فاز I دیاگرام حجم فشار دوره قلبی شامل کدام مرحله زیر است؟
- الف) مرحله پر شدن بطنی
ب) مرحله انقباض ایزوولومیک
ج) مرحله تخلیه بطنی
د) مرحله شل شدن ایزوولومیک
- ۱۰۶ - کدام ویتامین زیر برای بلوغ گلبول قرمز لازم است؟
- الف) B_1
ب) B_6
ج) B_{12}
د) D
- ۱۰۷ - کدام یک از عوامل زیر مهار کننده ترشحات غدد بروونر می باشد؟
- الف) تحریک سمپاتیک
ب) تحریک واگ
ج) محرک های تماسی
د) رهایش سکرتین
- ۱۰۸ - کدام مورد زیر در تعیین تعداد مناسب سلول ها در یک بافت تأثیر کمتری دارد؟
- Contact inhibition
Growth factors
Negative feedback
Nutrition
-
- بیوشیمی**
-
- ۱۰۹ - در سنتز نوکلئوتیدهای پورینی و پیریمیدینی کدام ترکیب دهنده نیتروژن است؟
- الف) گلوتامین
ب) آسپارتات
ج) تتراهیدروفولات
د) کربامیل فسفات
- ۱۱۰ - β -آلانین در ساختمان تمام ترکیبات زیر شرکت دارد، بجز:
- الف) کارنوزین
ب) B₅ (پانتوتات)
ج) سوکسینیل کوا
د) فولاسین
- ۱۱۱ - برای پلیمریزاسیون DNA توسط آنزیم تلومراز به همه موارد زیر نیاز است، بجز:
- الف) RNA template
ب) dNTP
ج) DNA primer
د) DNA template
- ۱۱۲ - ATP سنتاز دارای دو بخش F₀ و F₁ می باشد، در مورد نقش F₁ کدام گزینه درست است؟
- الف) کانالی برای عبور پروتون از غشا می باشد.
ب) به ATP متصل می گردد.
ج) سنتز ATP را کاتالیز می کند.
د) در غشای داخلی میتوکندری قرار دارد.

- ۱۱۳ - عملکرد کدام آنزیم همانندسازی به NAD نیاز دارد؟
- الف) topoisomerase یوکاریوتی
 - ب) DNA ligase پروکاریوتی
 - ج) DNA polymerase یوکاریوتی
 - د) DNA helicase پروکاریوتی
- ۱۱۴ - غشای داخلی میتوکندری برای کدام یک از موارد زیر ناقل پروتئینی دارد؟
- د) اگزالوستات
 - ج) استیل کوا
 - ب) ATP
 - الف) NADH
- ۱۱۵ - DNA gyrase دارای کدام فعالیت است؟
- د) اندونوکلئازی
 - ج) DNA پلیمرازی
 - ب) اگزونوکلئازی
 - الف) پریمازی
- ۱۱۶ - کدام یک از فاکتورهای زیر باعث جابجایی ریبوزوم در طول mRNA در هنگام ترجمه و سنتز پروتئین می‌شود؟
- د) EF-G
 - ج) EF-TU
 - ب) IF-1
 - الف) EF-TS
- ۱۱۷ - چنانچه مهارکننده نارقابتی در محیط واکنشی یک آنزیم وجود داشته باشد، پارامترهای سینتیکی V_{max} و K_m به یک اندازه تغییر می‌کنند. ضریب این تغییر برابر است با
- د) $1 + \frac{[I]}{K_i}$
 - ج) $1 + \frac{K_i}{[I]}$
 - ب) $1 - \frac{[I]}{K_i}$
 - الف) $1 - \frac{K_i}{[I]}$
- ۱۱۸ - مرحله elongation سنتز RNA در سلول‌های یوکاریوت و پروکاریوت به وسیله کدام ترکیب مهار می‌شود؟
- د) Gentamycin
 - ج) α-Amanitin
 - ب) Actinomycin D
 - الف) Rifampicin
- ۱۱۹ - در الیگوپپتید Glu-Ile-Trp- Gly تمام گرینه‌های زیر صحیح است، بجز:
- الف) در ناحیه ماوراء بنفش (UV) جذب دارد.
 - ب) اسید آمینه با دو کربن کایرال شرکت دارد.
 - ج) اسید آمینه بدون کربن کایرال وجود دارد.
 - د) زنجیره جانبی در یکی از اسیدهای آمینه، گروه ایمیدازول است.
- ۱۲۰ - در تهییه ۱۰۰ میلی لیتر محلول NaCl ۰.۲ M ، میزان سدیم کلراید مورد نیاز کدام است؟
- الف) ۱/۱۷ میلی گرم
 - ب) ۱/۱۷ گرم
 - ج) ۱/۱۷ میلی اکی والان گرم
 - د) ۱/۱۷ اکی والان گرم

زبان انگلیسی**Part One: Reading comprehension**

Directions: Read the following passages carefully. Each Passage is followed by some questions. Complete the questions with the most suitable words or phrases (a, b, c, or d).
Base your answers on the information given in the passage only.

Passage 1

Folk or traditional medicine originated from primitive man's reactions or attitudes to natural events. Magic and witchcraft played an important role here. In these societies, where witchcraft and religious beliefs were of great importance, disease and health were explained by external factors penetrating and harming the body. People's efforts to find solutions to these diseases set up the basis of folk medicine. Consequently, in traditional societies, opinions on disease and health were born as a part of folk culture. For this reason, practices related to this issue are the realm of anthropology, ethnology and sociology, while technical analysis falls under the disciplines of medicine and pharmacology.

Folk medicine is different from modern medicine. Traditional medicine lives among the people as a part of their culture. In traditional societies, any information about a disease is shared by others. This information is passed through the generations. People learn popular medicine in the same way as they learn other cultural components.

121 – According to the first paragraph, magic and witchcraft folk or traditional medicine.

- a) have contributed to the development of
- b) have served as substitutes for
- c) developed soon after the emergence of
- d) are claimed to be synonymous with

122 – The underlined word “these societies”, paragraph 1 line 2, refers to people.

- a) folk
- b) non-native
- c) unsettled
- d) primitive

123 – In folk medicine, disease was supposed to be due to the sick body.

- a) people's efforts to recover
- b) witchcraft's intervention to heal
- c) the entrance of foreign elements into
- d) the departure of certain factors from

124 – The role played by folk culture to develop traditional medicine witchcrafts and magicians.

- a) was largely comparable to the role played by
- b) was mostly at odds with the performance of
- c) contributed to the emergence of
- d) was to replace rituals followed by

125 – Traditional medicine seems to be successful in people.

- a) offering successful teaching to
- b) developing rapport with
- c) establishing scholarly link with
- d) deemphasizing cultural values of

Passage 2

The long-term goal of formal education is presumably not learning a given set of “truths” but to develop the capacity and interest for learning on one’s own (autonomously) long after formal educational episode. Yet there is also the learning of older lessens, facts, and theories so that each learner can cultivate and build upon the accumulated learnings of the past without having to start from scratch. Unfortunately, that part of the educational process often comes to be seen as the whole, and education is then conceptualized as the transfer of knowledge from the active and knowing teacher to the passive and unknowing student. While the student may successfully acquire and reproduce some past knowledge, the dynamics of the “educational process” tend to impede the development of the capacity for and interest in autonomous learning.

The “help” provided by the teacher in this sort of “transfer” or “dissemination” version of education prevents self-help and self-reliance on the part of the learner. The problem of “helping self-help” is not some minor difficulty in educational practice; it is a fundamental conundrum or problem common to all helper-doer relationships, the teacher-student relationship being only one example. In education, this helping conundrum occurs in various forms as the “learning paradox.”

126 – It is said that formal education should

- a) be based on one’s background knowledge
- b) be based on truth and reality
- c) end in learning on one’s own
- d) provide a balance between the teacher and learner

127 – It is stated that the transfer of knowledge from the teacher to the learner

- a) accelerates the learner’s self-reliance
- b) makes active learners more interested
- c) facilitates the process of learning
- d) hinders autonomous learning

128 – The author states that is considered as the whole.

- a) the knowledge given by the teacher
- b) what the learners acquire through their education
- c) the educational process followed by the students
- d) the development of autonomous learning

129 – The process of “helping self-help”

- a) can lead to the development of the students’ capacity
- b) is mentioned by the writer as a confusing problem
- c) can help the teachers to stimulate the students to learn
- d) tends to be a facilitator rather than a barrier

130 – The “learning paradox” mentioned in the last sentence refers to the

- a) teacher’s help which may hinder autonomous learning
- b) students’ acquisition of knowledge on their own
- c) development of self-reliance on behalf of the students
- d) accumulated learning of the past by the students

Passage 3

There has never been a more exciting time to be a doctor. Advances in medical science are allowing doctors to understand human biology, diagnose diseases and ultimately treat patients in ways that would have been unimaginable a few years ago.

There are many reasons why medicine continues to attract the most talented university applicants. The profession offers the respect and trust of the public, a team-based work environment, intellectually challenging cases and great job security. However, the best rewards remain using your abilities to alleviate the suffering of those in the greatest need and witnessing the results.

Winning a place at medical school is the first step to joining this fascinating profession. The selection process is long, complicated and intensely competitive, so that only the most capable become doctors and care for patients.

Earning your place at medical school requires a lot more than just passing exams; at each stage, you need to prove that you have the qualities and aptitude required to be a good doctor. A more experienced doctor may help you through the application process and show you how to reach your full potential every step of the way, how to choose the medical school and send them a clear message that you are the right applicant for their course.

131 – The writer believes that recent advances in medical treatment have been

- a) unprecedented
- b) unprejudiced
- c) detrimental
- d) depressing

132 – One reason that most gifted university candidates are attracted to medical science is the considerable they would have in their jobs.

- a) income
- b) stability
- c) imagination
- d) fascination

133 – Admission to a medical school is very difficult for applicants.

- a) most talented
- b) very capable
- c) gifted
- d) average

134 – We understand from the passage that students' progress at medical school is

- a) taken for granted
- b) easier than expected
- c) being regularly monitored
- d) the same as passing exams

135 – Medical applicants can realize their full potential with the help of

- a) themselves
- b) an experienced doctor
- c) the entrance exam
- d) their personal aptitude

Passage 4

Internet gaming disorder involves persistent use of Internet games leading to distress or problems functioning. Among the specific symptoms are preoccupation with Internet games, unsuccessful attempts to limit participation, loss of interest in other activities, deceiving others about the amount of time spent on games, and problems in relationships, school or work because of Internet games. While research is limited, a 2016 study looking at adults who participated in Internet gaming found that almost 14 percent were identified as at risk of internet gaming disorder. Among those identified as at risk, most were men in their 20 and 30s, the rest were women, and most had full time jobs. About 60 percent played online games 2-4 hours a day and more than 15 percent played more than 4 hours a day. Research has also found that people meeting the criteria for Internet gaming disorder can experience symptoms similar to those with substance use disorders, such as building up a tolerance (needing more) and experiencing withdrawal symptoms when pulled away from gaming. There is still much uncertainty and disagreement among experts about overuse of the internet, the symptoms, how to measure it and even the language used to describe it. Yet many people are experiencing problems and many parents are concerned about their children. As technology continues to evolve, further research may help clarify these questions and identify tools to help families.

136 – The underlying cause of behavioral problems among those suffering from Internet game disorder is the desire for

- a) deceiving people around them
- b) spending a lot of time for games
- c) avoiding problems in relationships
- d) losing interest in daily activities

137 – The underlined word "those" (line 7) refers to

- a) full time jobs
- b) disorders
- c) games
- d) adult participants

138 – According to the research study on active games, conducted in 2016 ,

- a) more than half of the subjects played 2-4 hours a day
- b) less than 2 percent of the subjects played 2-4 hours a day
- c) 14 percent of men were in their 20-30s
- d) 14 percent of the women had full time jobs

139 – The writer suggests that the internet gamers

- a) easily withdraw from gaming habits and behavioral problems
- b) have tolerance to substance abuse
- c) show behavior similar to substance addicts
- d) express disagreement when playing online games

140 – It is understood from the passage thatthe Internet gaming disorder.

- a) the findings are conclusive on
- b) parents are hopeful as the results are promising on
- c) there is a controversy on the concept of
- d) technology will help find a reliable definition for

Part two: Vocabulary Questions:

Directions: Complete following sentences by choosing the best answer.

141 – There are different ways to infections; the most important ones are likely to be hygiene and vaccination.

- a) diffuse
- b) contain
- c) detect
- d) induce

142 – The author's recent book a comprehensive summary of the current research on creativity; everybody is recommended to read it.

- a) maintains
- b) excludes
- c) impedes
- d) represents

143 – In order to the patient's health, the physician prescribed an MRI and a lab test.

- a) assess
- b) alleviate
- c) diminish
- d) reinforce

144 – Acquiring further education the health professional's career and qualifies the individual for upper-management positions.

- a) abandons
- b) impedes
- c) interferes with
- d) contributes to

145 – More and more research supports the idea that individuals must develop in-depth in order to be creative and innovative.

- a) implication
- b) application
- c) expertise
- d) compromise

146 – She had to consult her family physician for back pain which resisted pain-killers.

- a) soothing
- b) trivial
- c) persistent
- d) conforming

147 – Due to his parents' collaboration, he could win the competition; otherwise, he could not have so much.

- a) inherited
- b) survived
- c) startled
- d) accomplished

148 – It is difficult for your organization to handle the two projects simultaneously; you need the of another organization.

- a) intrusion
- b) negligence
- c) collaboration
- d) contention

149 – I have many dreams; I hope my will some day become a reality.

- a) aspirations
- b) superstitions
- c) promotions
- d) prescriptions

150 – As the committee has the two sessions, the members have to attend just one session.

- a) integrated
- b) terminated
- c) substantiated
- d) initiated

151 – If you use the term “female pilot” instead of simply “pilot”, you that there is a difference between male and female pilots.

- a) avoid
- b) imply
- c) condemn
- d) swear

152 – the student found that the most important causing his academic loss was his lack of interest in his field of study.

- a) determinant
- b) incentive
- c) inquiry
- d) persuasion

153 – The results of the meeting showed a general the price of health services.

- a) consensus on
- b) commitment to
- c) contribution to
- d) confession on

154 – When tremor is minimal, patients are often able to it by resting their hands on a table or the arms of a chair.

- a) fluctuate
- b) alleviate
- c) aggravate
- d) illustrate

155 – After the car accident, the patient suffered a loss of sensation in her feet; she was experiencing

- a) hypertension
- b) hyperventilation
- c) dizziness
- d) numbness

156 – Recent research shows that active people seem to live longer than similar but people

- a) courageous
- b) sedentary
- c) gloomy
- d) conservative

157 – Adult-onset diabetes millions of people throughout the world.

- a) orients
- b) afflicts
- c) contracts
- d) mandates

158 – Back, as the scaffolding of the body is so strong that it can hundreds of pounds.

- a) bend
- b) contract
- c) compensate
- d) withstand

159 – In spite of much research on mercy killing, there are still some over its ethical issues.

- a) controversies
- b) innovations
- c) burdens
- d) incentives

160 – Recommended actions that the government can take in risk reduction have been to suit high, middle and low income countries.

- a) jeopardized
- b) compelled
- c) tailored
- d) burdened